

INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVEŘE KOVÁNÍ, PODLAHY



AKCE 4+1 • DVEŘE ZDARMA

PŘI OBJEDNÁNÍ 5 KS DVEŘÍ PLATÍTE JEN ZA 4 !!!

ERKADO
TVORÍME DVEŘE - TVŮRŽE DOM



- masivní rám
- 20 odstínů
- zasklení bez rámečků
- tvrzené matné sklo
- u kompletu dveře + zárubně = klika ZDARMA





Vážení obchodní partneři,

S potěšením předávám do Vašich rukou nejnovější katalog výrobků Erkado. Současně děkuji za důvěru a za Váš zájem, se kterým se dveře Erkado shledávají.

Právě díky Vaší kompetenci a hluboké znalosti potřeb trhu můžeme společně vytvářet trendy ve výrobě vnitřních i venkovních dveří. Vaše podpora je pro nás neocenitelnou hodnotou, díky které dveře Erkado, kromě své užitkové funkce, spoluvtvářejí vzhled interiérů našich zákazníků.

Stále sázíme na zodpovědné, poctivé a partnerské obchodní vztahy. Právě proto pozorně nasloucháme Vašim požadavkům a návrhům, a přizpůsobujeme strategii Vašim potřebám, zaručujeme vstřícnou obsluhu, podporu i praktická produktová školení.

Pro naši firmu zůstává nesmírně důležitá důvěra, zdravé zásady obchodní odpovědnosti a loajální spolupráce. Po více než 40 let vedeme naši firmu ambiciozně, flexibilně a zdatně.

Přínosem těchto hodnot je dynamický rozvoj, který nás motivuje k provádění smělých a zároveň promyšlených investicí. Jednou z nich je rozšíření našich výrobních prostorů a jejich zvětšení ze stávajících 30 000 m² o dalších 10 000 m² do konce roku 2018.


To všechno díky Vám a pro Vás, proto s potěšením představujeme náš nejnovější katalog výrobků - výsledek našeho společného nadšení pro dveře.

Ceny v katalogu jsou bez DPH. Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.


RÁMOVÉ DVEŘE STILE	4
LAURENTIE	8
SURMIA	10
BUDLEJA.....	12
POVOJNIK	14
EPIMEDIUM	16
ARÁLIE	18
EVODIE	20
NOLINA	22
MAGNÓLIE AKCE 4+1	24
JUKA AKCE 4+1	26
FORSYCIE AKCE 4+1	28
LEVANDULE CENOVÝ HIT	30
DAGLEZIE.....	32
DEBECIE.....	34
FRÉZIE	36
NEMÉZIE	38
BERBERIS	40
FLOX	42
KROKUS	44
KAMÉLIE	46
PETÚNIE	48
IRIS.....	50
AZALKA	52
HYACINT	54
FRAGI	56
BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE	58
UNO PREMIUM.....	58
TURAN.....	60
MILDA.....	62
BALDUR.....	64
ANUBIS	66
SYLENA	68
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF NOVINKA	70
DESKOVÉ DVEŘE STANDARD	73
UNO LUX	76
BALDUR.....	78
ALTAMURA.....	80
ANSEDONIA	82
LORIENT	84
MENTON	86
SORANO	88
EKO CENOVÝ HIT	90
KLASIK.....	91
SKLÁDACÍ DVEŘE	92
KLIMA DVEŘE.....	93
DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV	94
VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	111
HERSE	112
HERSE LUX	113
HERSE MAX	115
EI 30 DP3	118
BT2 a BT3.....	119
SHRNOVACÍ DVEŘE	120
KOVÁNÍ	121
TECHNICKÉ INFORMACE.....	126
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ / BEZOBLÍZKOVÉ DVEŘE	128
POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	131
STAVEBNÍ POUZDRA	136
POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA.....	137
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	140
SVĚTLÍKY	143
ZÁRUBNĚ.....	145
OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ	147
REVERZNÍ ZÁRUBNĚ / REVERZNÍ DVERE.....	148
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE	149
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE.....	150
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)	151
RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE	152
VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ	153
TECHNICKÉ PARAMETRY	169
PŘÍPLATKY NA DVEŘE	170
KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE.....	171
LAMINÁTOVÁ PODLAVA.....	172

STILE RÁMOVÉ DVEŘE

RÁMOVÉ
DVEŘE
STILE




POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STILE:



STILE RÁMOVÉ DVEŘE

■ VÝHODY KONSTRUKCE



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám MDF pro povrhy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrhy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- výplň o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří

Rámové dveře STILE

Rámové dveře řady STILE mají výjimečně kvalitní konstrukci, protože rámy i příčky jsou vyrobeny z **plně masivního materiálu**. Používá se zde rovněž nová technologie polepování, spočívající v polepení jednotlivých prvků jedním kusem povrchu. To znamená, že příčky a hrana dveří(falc) jsou **zaoblené**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří.

Větší hmotnost dveří, pevná konstrukce, **žádné viditelné spoje**, použití dvoučepových závěsů- to vše jsou faktory, které mají značný vliv na estetiku a kvalitu produktu

GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**.

Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tkv. fotopata), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.

Povrch 3D GREKO je **nejpopulárnejší povrch** při porovnaní cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžněm šetrným zacházením.

Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy poškození dveří.

CPL

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce 0,15 mm je **vysoko odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čím do datečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**. Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zacházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ


- tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Za příplatek: lepené bezpečnostní matné sklo VSG

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



FALCOVÉ PROVEDENÍ



LAURENTIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



LAURENTIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CPL 4300,-



PREMIUM 4400,-





LAURENTIE 1

LAURENTIE 2

LAURENTIE 3



LAURENTIE 4

LAURENTIE 5

LAURENTIE 6

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	100,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



SURMIA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



SURMIA 1

CPL

3900,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL


WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

BÍLÝ ST CPL

PREMIUM

4000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KÔRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



SURMIA 1



SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podíznotí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



BUDLEJA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BUDLEJA 1

CPL 4300,-



PREMIUM 4400,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



BUDLEJA 1

BUDLEJA 2

BUDLEJA 3

BUDLEJA 4



BUDLEJA 5

BUDLEJA 6

BUDLEJA 7

BUDLEJA 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
BUDLEJA 1	1500,-
BUDLEJA 2,4,6,8	150,-
BUDLEJA 3,7	500,-
BUDLEJA 5	1000,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE



POVOJNIK

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CPL 3900,-



PREMIUM 4000,-





POVOJNIK 1

POVOJNIK 2

POVOJNIK 3



POVOJNIK 4

POVOJNIK 5

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	350,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-




EPIMEDIUM

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EPIMEDIUM 1

GREKO 3700,-




CPL 4300,-



NOVINKA

PREMIUM 4300,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany


DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 2



EPIMEDIUM 3



EPIMEDIUM 4



EPIMEDIUM 5

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



ARÁLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



RÁMOVÉ DVEŘE
STILE PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

ARÁLIE 1

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



ARÁLIE 1



ARÁLIE 2



ARÁLIE 3

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	750,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



EVODIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EVODIE 1

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



EVODIE 1



EVODIE 2



EVODIE 3



EVODIE 4

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké platí pro všechny modely	750,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



NOLINA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOLINA 1

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASÁN GRAFITOVÝ
PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



NOLINA 1



NOLINA 2



NOLINA 3

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké platí pro všechny modely	750,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



MAGNÓLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE 4+1



MAGNÓLIE 1

GREKO 3200,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D
GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D
GREKO

JILM 3D GREKO


BÍLÝ 3D GREKO

OŘECH 3D GREKO /
BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾

CPL 3900,-



PREMIUM 4000,-



¹⁾ boční rámy - BÍLÝ GREKO, příčný rámy a výplň - OŘECH GREKO

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaobléné hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 2



MAGNÓLIE 3



MAGNÓLIE 4



MAGNÓLIE 5



MAGNÓLIE 6



MAGNÓLIE 7



MAGNÓLIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-





JUKA 1

GREKO 3200,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO


JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL 3900,-



PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ

PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaobléné hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6




JUKA 7



JUKA 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
JUKA 1	1400,-
JUKA 2	750,-
JUKA 3	100,-
JUKA 4	1400,-
JUKA 5	1050,-
JUKA 6	700,-
JUKA 7	350,-
JUKA 8	—
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



FORSYCIE


RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE 4+1



FORSYCIE 4

GREKO 3200,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO


JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL 3900,-



PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



FORSYCIE 1



FORSYCIE 2



FORSYCIE 3



FORSYCIE 4



FORSYCIE 5



FORSYCIE 6



FORSYCIE 7



FORSYCIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	200,-
FORSYCIE 1 a 4	1300,-
FORSYCIE 2	700,-
FORSYCIE 5 a 7	1250,-
FORSYCIE 6	500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



LEVANDULE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

CENOVÝ HIT



LEVANDULE 1

GREKO 2700,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D
GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D
GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL 3300,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



LEVANDULE 1



LEVANDULE 2



LEVANDULE 3



LEVANDULE 4



LEVANDULE 5



LEVANDULE 6



LEVANDULE 7



LEVANDULE 8



LEVANDULE 9

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Levandule 1 a 7	1500,-
Levandule 2 a 5	500,-
Levandule 4 a 6	1000,-
Levandule 8	700,-
Levandule 9	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



DAGLEZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE




DAGLEZIE 1


GREKO 3600,-



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO
CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



DAGLEZIE 1

DAGLEZIE 2

DAGLEZIE 3

DAGLEZIE 4



DAGLEZIE 5

DAGLEZIE 6

DAGLEZIE 7

DAGLEZIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	50,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



DEBECIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



DEBECIE 1

GREKO 3600,-




OŘECH 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO JILM 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO
SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



DEBECIE 1



DEBECIE 2



DEBECIE 3



DEBECIE 4



DEBECIE 5



DEBECIE 6



DEBECIE 7

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



FRÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FRÉZIE 1

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO
SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- výplň o tloušťce 16 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém
- provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří u modelů FRÉZIE 1 a 5, a 8mm u modelu FRÉZIE 3 a 8, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



FRÉZIE 1

FRÉZIE 2

FRÉZIE 3

FRÉZIE 4



FRÉZIE 5

FRÉZIE 6

FRÉZIE 7

FRÉZIE 8

FRÉZIE 7 model jen se zrcadlem z jedné strany křídla
FRÉZIE 8 nelze objednat v posuvném provedení a včetně ventilací

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Frézie 1 (VSG 221)	450,-
Frézie 3 (VSG 441)	1900,-
Frézie 5 (VSG 221)	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



NEMÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

NEMÉZIE 6

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- profilovaná deska o tloušťce 16 mm dotváří Klasický styl dveří
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100





NEMÉZIE 1



NEMÉZIE 4



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 7



NEMÉZIE 8



NEMÉZIE 9



NEMÉZIE 10



NEMÉZIE 11



NEMÉZIE 12

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Nemézie 1	1650,-
Nemézie 9	1500,-
Nemézie 7	1250,-
Nemézie 4 a 11	1100,-
Nemézie 10	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



BERBERIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BERBERIS 1

GREKO 4200,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO
SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO


DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4600,-



NOVINKA

PREMIUM 4700,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



BERBERIS 1

BERBERIS 2

BERBERIS 3

BERBERIS 4



BERBERIS 5

BERBERIS 6

BERBERIS 7

BERBERIS 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



FLOX

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FLOX 1

GREKO 4300,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO
SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO
BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4700,-



NOVINKA

PREMIUM 4800,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaobléné hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



FLOX 1



FLOX 2



FLOX 3



FLOX 4



FLOX 5



FLOX 6



FLOX 7



FLOX 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



KROKUS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KROKUS 1

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO
SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4000,-



NOVINKA

PREMIUM 4100,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKRIDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



KAMÉLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KAMÉLIE 1

GREKO 3600,-



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO


BÍLÝ 3D GREKO

OŘECH 3D GREKO /
BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾

CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



¹⁾ boční rámy - BÍLÝ GREKO, příčný rámy a výplň - OŘECH GREKO

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 2



KAMÉLIE 3



KAMÉLIE 4



KAMÉLIE 5



KAMÉLIE 6



KAMÉLIE 7



KAMÉLIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	70,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



PETÚNIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



PETÚNIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ

PREMIUM



PETÚNIE 1

PETÚNIE 2

PETÚNIE 3

PETÚNIE 4



PETÚNIE 5

PETÚNIE 6

PETÚNIE 7

PETÚNIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	90,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-





IRIS 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA**

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO


CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	220,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



AZALKA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AZALKA 1

GREKO 3200,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO
SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO


JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO

CPL 3600,-



PREMIUM 3900,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



AZALKA 1



AZALKA 2



AZALKA 3



AZALKA 4



AZALKA 5



AZALKA 6



AZALKA 7



AZALKA 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-




HYACINT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



HYACINT 1

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO
SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO


BÍLÝ 3D GREKO

CPL 4000,-



NOVINKA

PREMIUM 4100,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



HYACINT 1

HYACINT 2

HYACINT 3

HYACINT 4



HYACINT 5


HYACINT 6

HYACINT 7

HYACINT 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
HYACINT 1	1100,-
HYACINT 2	800,-
HYACINT 3	1000,-
HYACINT 4	400,-
HYACINT 5	800,-
HYACINT 6	1300,-
HYACINT 7	400,-
HYACINT 8	—
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené sklo o tloušťce 8mm nebo lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké (FRAGI 15 a 16)
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

POZOR: Uvedená grafika modelu FRAGI se týká pouze šířky křídla 80. V jiných šírkách jsou malé rozdíly v proporcích grafiky. Detailní informace a vizualizace jsou dostupné na internetové stránce www.erkado.cz

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

FRAGI 4

GREKO MODEL 1, 7, 9, 10: 4500,- MODEL 4, 5: 4300,- MODEL 15, 16: 6900,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO

CPL MODEL 1, 7, 9, 10: 4900,- MODEL 4, 5: 4700,- MODEL 15, 16: 7300,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

NOVINKA



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

ERKADO



FRAGI 1



FRAGI 4 MATNÉ



FRAGI 5 ČIRÉ



FRAGI 7 DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9



FRAGI 10




FRAGI 15
VSG/ESG MATNÉ




FRAGI 16
VSG/ESG ČERNÉ

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

■ STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



■ PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

ERKADO

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



V současné době zákazníci vyhledávají moderní řešení při zařizování domácnosti. Právě proto nabízíme pro naše klienty bílé lakované dveře, které zaujmou nadčasovým designem a skvěle zapadnou do každého interiéru. Použitý lak je vodou ředitelný, proto není závadný pro životní prostředí.

UNO PREMIUM

BEZFALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA TUPO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ

LAK 3600,-



UNO PREMIUM

FALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA KOSO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ

LAK 3600,-



UNO PREMIUM

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalconé deskové křídlo s náštírkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s náštírkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- falcová křídla: tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalconá křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalconých pro dozídky klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíka)

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1500,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podíznutí	150,-
falconové a bezfalconové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	650,-



LAK

BÍLÁ TITANOVÁ UV

TURAN

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 5900,-



TURAN 1

LAK 5900,-



TURAN 2

LAK 5900,-



TURAN 3

LAK 5900,-



TURAN 4

LAK 5900,-



TURAN 5



TURAN 4, klika TUPAI 2275 Q

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové křídlo v rámové technologii STILE
- světlé rámy z vrstvově lepeného dřeva překryté tenkou HDF deskou, pokryté podkladovou fólií s nástříkem UV odolným lakem
- výplň z 16 mm silné MDF desky s nástříkem UV odolným lakem

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástříkem vodouředitelným lakem vytvářeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

plná izolační deska (nelze pro TURAN)	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	650,-

TURAN 1

- mléčné tvrzené sklo 8 mm
- lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké: 1900,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



MILDA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 4600,-



MILDA 1

LAK 4600,-



MILDA 2

LAK 4600,-



MILDA 3

LAK 4600,-



MILDA 4

LAK 4600,-



MILDA 5



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

MILDA 3, klika CUBE, bezfalcové dveře

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dveřmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvreným UV technologií, která umožnuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1500,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podíznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	650,-


DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV



DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

BALDUR

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 7200,-



BALDUR 1

LAK 4400,-



BALDUR 2

LAK 7600,-



BALDUR 3

LAK 4400,-



BALDUR 4

LAK 7600,-



BALDUR 5

LAK 4400,-



BALDUR 6



BALDUR 1, klika CUBE PREMIUM

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástříkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- BALDUR 1, 3, 5 nelze objednat v posuvném provedení

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástříkem vodouředitelným lakem vytrvaným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm


BALDUR 1, 3, 5 nelze v posuvném a dvoukřídlém provedení

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1500,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh (nelze u modelu BALDUR 1, 3, 5)	650,-



BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

ANUBIS

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 4300,-



ANUBIS 1

LAK 4300,-



ANUBIS 2

LAK 4300,-



ANUBIS 3

LAK 4300,-



ANUBIS 4

LAK 4300,-



ANUBIS 5



ANUBIS 4 klíka CUBE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opáštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvreným UV technologií, která umožnuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíka)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


reverzní otevírání	1500,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	650,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



BÍLÁ TITANOVÁ UV



SYLENA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 4300,-



SYLENA 1

LAK 4300,-



SYLENA 2

LAK 4300,-



SYLENA 3

LAK 4300,-



SYLENA 7

LAK 4300,-



SYLENA 8

LAK 4300,-



SYLENA 4

LAK 4300,-



SYLENA 5

LAK 4300,-



SYLENA 6

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opáštěný dveřmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvářeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíčka)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


reverzní otevírání	1500,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	650,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



BÍLÁ TITANOVÁ UV



GRAF CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



GRAF 1

GRAF 4500,-

KONSTRUKCE

- tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm
- mléčné sklo s černě malovanými nebo pískovanými vzory
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBENĚ

- na výběr jsou zárubně ve všech nabízených dekorech za ceny standardních zárubní

POZOR:

Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šírek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná (A) nebo hladká (R).

Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „90“	600,-
ventilační podříznutí	400,-
kování	cena – viz následující stránky

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90


ODSTÍNY ZÁRUBNÍ PRO DVEŘE GRAF:





GRAF 8 DECORMAT

3800,-



GRAF 9 ČIRÉ

4500,-



GRAF 11 DECORMAT GRAFIT

4500,-



GRAF 17

4500,-



GRAF 22

4500,-



GRAF 26 DARK GREY

4500,-




GRAF 27

7500,-



GRAF 28

7500,-



GRAF 29

7500,-



GRAF 32

4500,-



GRAF 35

4500,-




GRAF 38

4500,-

GRAF KOVÁNÍ


KOVÁNÍ METAL-BUD NEREZ OVÁLNÉ NEBO HRANATÉ



CENÍK KOVÁNÍ	NEREZ	ČERNÁ
SADA 1A OVÁLNÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2A OVÁLNÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3A OVÁLNÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4AZ OVÁLNÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4AW OVÁLNÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 1B HRANATÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2B HRANATÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3B HRANATÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4BZ HRANATÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4BW HRANATÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
cylindrická vložka 31/17	500,-	500,-




VÝBĚR WC ZÁMKU:




Zámek WC – při objednávání WC zámku je potřeba vybrat:
 ● vnější zámek – WC zámek se montuje na vnější stranu dveří (Z)
 nebo
 ● vnitřní zámek – WC zámek se montuje na vnitřní stranu dveří (W)

POZOR: WC ZÁMKY MAJÍ SMĚR (PRAVÝ LEVÝ)
PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZÁMKU WC UVEĎTE
ORIENTACI DVEŘÍ: PRAVÉ NEBO LEVÉ

STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A)



PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R)



STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou LAK, FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT, PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a 3D GREKO) nebo STANDARD - hranatá hrana (povrch LAK, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliká)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří. Sklo KŮRA ČIRÁ jen pro model KLASIK

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

HRANA SOFT – ZAOBLENÁ, DOSTUPNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

FINISH je standardní fólie. Její výhodou jsou **nízké pořizovací náklady**. Základní odolnost proti poškození. Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy o poškození dveří.

Dveře v provedení FINISH má **zaoblené hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří

3D GREKO je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**.

Dveře v provedení 3D GREKO má **zaoblené hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří

Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tzv. fotopapetu), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.

Povrch 3D GREKO je **nejpopulárnější** povrch při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodninné a bytové domy s běžným šetrným zacházením.

Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy z poškození dveří.



HRANA STANDARD – HRANATÁ, DOSTUPNÉ POVRCHOVÝ ÚPRAVY:

LAK – tištěný dekor s ochrannou vrstvou UV odolného laku. Její výhodou jsou **nízké pořizovací náklady**. Nižší odolnost proti poškození. Povrch LAK je vhodný do domácností bez dětí a domácích zvířat, kde dlouhodobě poslouží.

CPL LAMINÁT

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce ST CPL=0,15 mm, CPL 0,2 = 0,20 mm, CPL 0,7= 0,70 mm, je **vysoce odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čímž dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**. Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnost, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vysším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zácházení). Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy z poškození dveří. Laminát CPL 0,7 je vhodný pro výroby, obchody, atd. Hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.


Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnost, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.

Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy z poškození dveří.



STANDARD DESKOVÉ DVEŘE



POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD - HRANA SOFT



POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD - HRANA STANDARD:



ALTAMURA 1

BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



FINISH, GREKO 1100,-



OŘECH FINISH

AKÁCIE FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMOS 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA
3D GREKO



BOROVICE BÍLÁ 3D
GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D
GREKO



JILM
3D GREKO



BÍLÝ 3D GREKO
hranatá hrana



SNĚHOBÍLÁ
GREKO



DUB
ST CPL



DUB
ŠEDÝ
ST CPL



WENGE
ST CPL



BOROVICE ŠEDÁ
ST CPL



BÍLÝ
ST CPL



BÍLÝ
CPL 0,2 a 0,7



ŠEDÁ
CPL 0,2 a 0,7



ANTRACYT
CPL 0,2 a 0,7



DUB CPL
0,2 a 0,7

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 1700,-




OŘECH
PREMIUM



JAVOR ŠEDÝ
PREMIUM



DUB
PREMIUM




KŮRA BÍLÁ
PREMIUM



JASÁN GRAFITOVÝ
PREMIUM



MODRÍN PŘÍČNÝ 3D
GREKO



BÍLÝ
PREMIUM



BETON
PREMIUM

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

UNO LUX

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



UNO LUX 3



UNO LUX 4



UNO LUX 7



UNO LUX 9



UNO LUX 4

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

FINISH, GREKO 3100,-



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO (hranatá hrana)



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 3900,-



KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrch FINISH a GREKO
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hrana
- 8 mm vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí (kromě modelů 3, 4)	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-

BALDUR

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



BALDUR 1



BALDUR 3



BALDUR 1

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ


DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

ST CPL 5000,- CPL 0,2 5500,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 5100,-



²⁾ BALDUR 1,3 nelze objednat v posuvném provedení

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou CPL LAMINÁT nebo PREMIUM.
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- nelze objednat v posuvném provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3 tvrzené matné sklo 8mm
- tvrzené matné sklo 8 mm nebo za příplatek lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3 - 210mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2)	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační podříznutí	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké	
BALDUR 1	550,-
BALDUR 3	1200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ



BALDUR 1



BALDUR 3

ALTAMURA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



panel středový*
(ALTAMURA 1, 4) 1800,-



panel mřížka*
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 1800,-



panel spodní*
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 1800,-



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8

* pouze hranatá hrana dveří

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

FINISH, GREKO MODEL 1: 1100,- MODEL 2: 2200,- MODEL 3, 5, 7: 2000,- MODEL 4, 6, 8: 1900,-



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREM 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO

ST CPL	MODEL 1: 1700,-	MODEL 2: 2700,-	MODEL 3, 5, 7: 2500,-	MODEL 4, 6, 8: 2400,-
CPL 0,2	MODEL 1: 2100,-	MODEL 2: 3100,-	MODEL 3, 5, 7: 2900,-	MODEL 4, 6, 8: 2800,-
CPL 0,7	MODEL 1: 2700,-	MODEL 2: 3700,-	MODEL 3, 5, 7: 3500,-	MODEL 4, 6, 8: 3400,-



ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 ŠEDÁ CPL 0,2 a 0,7 ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7 DUB CPL 0,2 a 0,7



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1: 1700,- MODEL 2: 2700,- MODEL 3, 5, 7: 2500,- MODEL 4, 6, 8: 2400,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
ALTAMURA 2	1400,-
ALTAMURA 3	1000,-
ALTAMURA 4	400,-
ALTAMURA 5, 7	500,-
ALTAMURA 6, 8	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-
model ALTAMURA 1: Kulatý rámeček - KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Průměr 235/350 mm	2500,-

TYP RÁMEČKU



ANSEDONIA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2250,-



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMOKO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO

ST CPL MODEL 1-12: 2900,- CPL 0,2 MODEL 1-12: 3600,- CPL 0,7 MODEL 1-12: 4400,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: 2900,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 ks skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-

TYP RÁMEČKU



LORIENT

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezírámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2350,-



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREM 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO

ST CPL MODEL 1-12: 3000,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: 3000,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM JASÁN GRAFITOVÝ PREMIUM MODRÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO BÍLÝ PREMIUM BETON PREMIUM

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké LORIENT 1, 4, 7, 10 LORIENT 2, 5, 8, 11	500,- 250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-

TYP RÁMEČKU



MENTON

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2450,-



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMOKO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké MENTON 1, 2, 3 cena za 1 ks skla	300,-
MENTON 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	150,-
MENTON 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	130,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-

TYP RÁMEČKU



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3100,-



SORANO

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění pro povrh FINISH a GREKO
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrh FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrh CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2750,-



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREM 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka (nelze u Sorano 4, 5, 6, 7, 8)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
SORANO 1, 2 cena za 1 ks skla	150,-
SORANO 4, 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	350,-
SORANO 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-

TYP RÁMEČKU



ST CPL MODEL 1-12: 3400,- CPL 0,2 MODEL 1-12: 4300,- CPL 0,7 MODEL 1-12: 5100,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL BÍLÝ ST CPL BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 ŠEDÁ CPL 0,2 a 0,7 ANTRACYT CPL 0,2 a 0,7 DUB CPL 0,2 a 0,7

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: 3400,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM MODRÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO BÍLÝ PREMIUM BETON PREMIUM



1

2

3

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní - dřevo, spodní - mdf pro případné podříznutí) pro povrch CPL a PREMIUM
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD - hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-


KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké strany matného skla

FINISH, GREKO 1650,-



SONOMA
3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D
GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D
GREKO

JILM
3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO
hranatá hrana

SNĚHOBÍLÁ
GREKO

ST CPL 2450,-

CPL 0,2

2900,-

CPL 0,7 3400,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

2450,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

TYP RÁMEČKU



KLASIK

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



2/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou LAK
- obvodový rám včetně opláštění
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH) nebo STANDARD - hranatá hrana (povrch LAK)
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- sklo KŮRA ČIRÁ
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 2/3

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“ (jen v odstínu BÍLÝ LAK)	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-
Kulatý rámeček - KRUH, v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Dostupné pro model 0/3, průměr: 235/350 mm	2500,-



LAK MODEL 2/3: 1650,- MODEL 1/3: 1650,- MODEL 0/3: 950,-

HRANA
STANDARD

OLŠE LAK DUB LAK BUK LAK

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ**DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE****DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL**

60 70 80 90

FINISH MODEL 2/3: 1700,- MODEL 1/3: 1700,- MODEL 0/3: 1100,-

HRANA
SOFTSNĚHOBÍLÁ
GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO POUZE PRO MODELY 1/3 A 2/3

SKLÁDACÍ DVEŘE


ERKADO

DVEŘE


3900,-



SKLÁDACÍ DVEŘE



ŠÍRKA	A	B	C	E	F	G	H
„60“	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5
„70“	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5
„80“	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5
„90“	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5
„100“	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5



Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SKLÁDACÍ DVEŘE	
	FINISH, 3D GREKO, PREMIUM	400,-
65-70	2900,-	700,-
70-80	2900,-	700,-
80-100	2700,-	700,-
100-120	2750,-	700,-
120-140	2800,-	700,-
140-160	2900,-	700,-
160-180	3000,-	700,-
180-200	3050,-	700,-
200-220	3100,-	700,-
220-240	3200,-	700,-
240-260	3300,-	700,-
260-280	3350,-	700,-
260-300	3400,-	700,-
280-300	3400,-	700,-
300-320	3500,-	700,-
320-340	3550,-	700,-
340-360	3850,-	700,-
360-380	3900,-	700,-
380-400	4050,-	700,-
400-420	4150,-	700,-

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů

Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů

Obložkové zárubně s krycí lištou 6 cm nebo 8 cm, pouze napojení na koso 45° - bez příplatku



4000,-



■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový borovicový rám včetně opláštění
- 15cm zesílení rámu na zámkové straně
- na zámkové straně ocelový pásek, který je jako výztuha proti kroucení
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- plná izolační výplň

■ KOVÁNÍ

- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"

400,-

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



KONSTRUKCE

- kazetové masivní dveře z borovice:
- suklové provedení: dveře jsou vyrobeny z borovicového dřeva se sukly
- dýhované provedení: plocha dveří je navíc dýhovaná přírodní borovicí bez suků, která má tloušťku 1,5 mm
- široký rám až 12 cm zaručí větší pevnost dveří a delší životnost
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- falcové polodrážkové provedení
- profilované kazety o tloušťce 18 mm mají frézování po obvodu, což tvoří klasický styl dveří
- estetické zasklení bez použití rámečků přidává dveřím luxusní vzhled
- povrchová úprava: přírodní dřevo. U vybraných modelů: olej, OLD TOWN olej, kartáčovaný OLD TOWN olej
- dveře jsou vhodné pro další nátěr
- suklové provedení může obsahovat drobné vady dřeva v podobě škrábanců nebo vytlačení na povrchu, proto před lakováním doporučujeme dveře přebrousit jemným brusným papírem.
- dýhované provedení bez laku před nátěrem je třeba přebrousit jemným brusným papírem

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- klasický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo v ceně dveří.
- změna skla na KŮRA ČIRÁ 400,- bez DPH



KŮRA ČIRÁ

MATNÉ

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



BRUSEL

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

SUKOVÉ DŘEVO 2000,-



6S



PN



2S



6S

NEW YORK

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DYHOVANÉ DŘEVO 2400,-



6S



PN



2S



6S

TORONTO

ERKADO

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ	DŘEVO	PN: 2100,-
	OLEJ	4S, 6S: 2300,-
	OLD TOWN OLEJ	3000,-



6S



PN



4S



6S

OLEJ:

01 WENGE	070 OŘECH	06 BEZBARVÝ	010 BĚLENÝ	023 MEDOVÝ
----------	-----------	-------------	------------	------------

OLD TOWN:

M11 WENGE	M10 BĚLENÝ	M15 TEAK	M17 SVĚTLÝ OŘECH	M20 ZELENÝ	M21 PATINA
-----------	------------	----------	------------------	------------	------------

BERLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ	DŘEVO	PN: 2100,-
	OLEJ	2S, 4S: 2300,-
	OLD TOWN OLEJ	3000,-



4S



PN



2S



4S

OLEJ:

01 WENGE	070 OŘECH	06 BEZBARVÝ	010 BĚLENÝ	023 MEDOVÝ
----------	-----------	-------------	------------	------------

OLD TOWN:

M11 WENGE	M10 BĚLENÝ	M15 TEAK	M17 SVĚTLÝ OŘECH	M20 ZELENÝ	M21 PATINA
-----------	------------	----------	------------------	------------	------------

BUDAPEST

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ	DŘEVO	PN 1800,-	4S, 6S: 2100,-
	OLEJ	3000,-	
	OLD TOWN OLEJ	4300,-	



6S



PN



4S



6S



DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

MANCHESTER

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ	DŘEVO	PN 2100,-	4S, 6S: 2300,-
	OLEJ	3000,-	
	OLD TOWN OLEJ	4300,-	



6S



PN



4S



6S



PRAGUE

ERKADO

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ	DŘEVO	PN 1800,-	1S, 4S: 2100,-
	OLEJ	3000,-	
	OLD TOWN OLEJ	4300,-	



4S



PN



1S



4S

OLEJ:

01 WENGE	070 OŘECH	06 BEZBARVÝ	010 BĚLENÝ	023 MEDOVÝ
----------	-----------	-------------	------------	------------

OLD TOWN:

M11 WENGE	M10 BĚLENÝ	M15 TEAK	M17 SVĚTLÝ OŘECH	M20 ZELENÝ	M21 PATINA
-----------	------------	----------	------------------	------------	------------

LONDON

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ	DŘEVO	PN 2100,-	4S, 6S: 2300,-
	OLEJ	3000,-	
	OLD TOWN OLEJ	4300,-	



6S



PN



4S



6S

OLEJ:

01 WENGE	070 OŘECH	06 BEZBARVÝ	010 BĚLENÝ	023 MEDOVÝ
----------	-----------	-------------	------------	------------

OLD TOWN:

M11 WENGE	M10 BĚLENÝ	M15 TEAK	M17 SVĚTLÝ OŘECH	M20 ZELENÝ	M21 PATINA
-----------	------------	----------	------------------	------------	------------

SOFIA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

SUKOVÉ	DŘEVO	PN 2100,-	1S, 6S: 2300,-
	OLEJ	3000,-	
	OLD TOWN OLEJ	4300,-	



6S



PN



1S



6S



VERONA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ	DŘEVO	PN 2100,-	1S, 8S: 2300,-
	OLEJ	3000,-	
	OLD TOWN OLEJ	4300,-	



8S



PN



1S



8S



OSLO

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 2800,-



5S



PN



1S



2S



5S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

WIEN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ DŘEVO 2800,-



6S



PN



2S



6S

PARIS

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 2500,-



6S



PN



4S



6S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DUBLIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ DŘEVO 2800,-



6S



PN



4S



6S

STOCKHOLM

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 3300,-



10S



PN



4S



6S



8S



10S

BARCELONA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ DŘEVO 3300,-



7S



PN



2S



7S

MILAN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 3300,-



8S



PN



2S



8S

LION

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ DŘEVO 3300,-



4S



PN



1S



4S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ROMA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 3300,-



7S



PN



2S



7S

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

HELSINKI

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ DŘEVO 3300,-



5S



PN



1S



2S



3S



4S



5S

MONAKO

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

DÝHOVANÉ DŘEVO 3300,-



3S



PN



1S



3S

LOFT

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ	DŘEVO	2500,-
	OLEJ	3000,-
	OLD TOWN OLEJ	4300,-
	KARTAČOVANÝ OLD TOWN OLEJ	5200,-



LOFT ALPHA



LOFT BETA



LOFT DELTA



LOFT EPSILON



LOFT OMEGA

PRO DVEŘE
LOFT OMEGA
PŘÍPLATEK 1500,-



LOFT ZETA



LOFT GAMMA



LOFT ETA



LOFT SIGMA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ NÁKRES ŘEZU:



DÝHOVANÉ
(OBU/R)



SUKOVÉ
(OSU/R)



Rozsah regulace zárubně	DÝHOVANÉ (OBU/R)	Rozsah regulace zárubně	SUKOVÉ (OSU/R)	SUKOVÉ OLEJ (OSU/R)	SUKOVÉ OLD TOWN OLEJ (OSU/R)
75-90	2500,-	60-80	2400,-	2900,-	3200,-
90-105	2500,-	80-100	2400,-	2900,-	3200,-
105-120	2500,-	100-120	2400,-	2900,-	3200,-
120-135	2500,-	120-140	2400,-	3000,-	3300,-
135-150	2600,-	140-160	2500,-	3100,-	3300,-
150-165	2600,-	160-180	2600,-	3100,-	3300,-
165-180	2700,-	180-200	2600,-	3100,-	3400,-
180-195	2700,-	200-220	2700,-	3200,-	3400,-
195-210	2800,-	220-240	2700,-	3300,-	3500,-
210-225	2800,-	240-260	2800,-	3400,-	3600,-
225-240	2900,-	260-280	2900,-	3500,-	3800,-
240-255	2900,-	280-300	3000,-	3600,-	3800,-
255-270	3000,-	300-320	3100,-	3800,-	4000,-
270-285	3100,-	320-340	3200,-	3800,-	4100,-
285-300	3200,-	340-360	3300,-	4000,-	4200,-
300-315	3400,-	360-380	3400,-	4000,-	4300,-
315-330	3400,-	380-400	3400,-	4100,-	4300,-
330-345	3500,-	400-420	3500,-	4200,-	4900,-
345-360	3600,-				
360-375	3700,-				
375-390	3700,-				
390-405	3800,-				

DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ




DÝHOVANÉ
(OBU)



SUKOVÉ
(OSU)

DÝHOVANÉ (OBU)	SUKOVÉ (OSU)	SUKOVÉ OLEJ (OSU)	SUKOVÉ OLD TOWN OLEJ (OSU)
1000,-	900,-	1300,-	1900,-



Šířka zárubní „100“ 400,-

- Ceny zárubně typu tunel (slepá) pro posuvné dveře na stěnu o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Nelze vyrobit dvoukřídlé zárubně.
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Rozměry dřevěné obložkové zárubně jsou totožné s rozměry v sekci OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ pro falcové dveře, viz. OBSAH katalogu.

POSUVNÝ SYSTÉM - REA A LUNA





REA
2000,-

Posuvný systém přizpůsoben pro křídla z kolekce LOFT.
Inspirovan uspořádáním v loftovém stylu, zdôrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry





LUNA
2000,-

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry



■ Obsah balení:

- 1x vodicí trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejnice
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnice



System Loft REA



System Loft LUNA

POSUVNÝ SYSTÉM - IZYDA A TEMIDA



IZYDA
2500,-




TEMIDA
3000,-

Posuvný systém přizpůsoben pro křídla z kolekce LOFT.
Inspirovan uspořádáním v loftovém stylu, zdôrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv



■ Rozměry



■ VLASTNOSTI PRODUKTU


- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejnice 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry



■ Obsah balení:

- 1x vodicí trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejnice
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnice



System Loft IZYDA



System Loft TEMIDA

POSUVNÝ SYSTÉM - DODATEČNÉ DOPLŇKY

■ OSTATNÍ MADLA LOFT



■ MADLO LOFT

Stylové a zarovně pohodlné madlo, inspirované nejnovějšími trendy v zařizování interiérů.

kod Z36132
300,- / páru



■ MADLO 2 KS.

Souprava minimalistických, esteticky sladěných madel, určených k obostranné montáži.

kod Z36142
800,- / páru



■ KULATÉ MADLO OCELOVÉ

Kulaté madlo z leštěné oceli.

kod Z36144
600,- / páru



■ KULATÉ MADLO SATÉNOVÉ

Kulaté madlo se saténovým povrchem.

kod Z36143
600,- / páru



■ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK DRUHÉ KOLEJNICE

Nástěnný držák inspirovaný moderním loftovým stylem umožňuje montáž druhé kolejnice pro zdvojený systém.

kod Z36127
500,- / ks



■ TICHÝ DORAZ

Souprava zajišťuje jemné dovívání a držení dveří díky skrytému zavíracímu mechanismu.

kod Z36121
1000,- / páru




■ STABILIZAČNÍ TRN S NASTĚNNOU MONTÁŽÍ

Dolní stabilizační trn potažený povlakem s mechanickou odolností. Jeho montáž nevyžaduje vrtání otvorů do podlahy.

kod Z36129



MUŠLE LOFT
Zafrezována mušle v černém odstínu.
kod Z36141
400,- / 1ks



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU



2900,-

■ POPIS PRODUKTU

Posuvný systém určený pro modely křídel z naší výroby, které jsou označeny symbolem posuvných dveří. Ideálně se hodí do místností, kde prostor hraje klíčovou roli. Umožňuje instalaci s přihlédnutím k omezením možnosti montáže standardních křídel. Je to pohodlné řešení pro každodenní použití a zároveň umožňuje neobvyklé rozvržení interiérového designu.

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 80 kg
- délka kolejnice 1500, 1800, 2000 mm
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv
- tichý doraz v ceně
- garnýž + kolejnice



900,-

■ DOPLŇKOVÉ DÍLY



DORAZOVÝ HRANOL

1000,-



GARNÝŽ



MADLO
MOSAZ



MADLO
NIKL




MADLO
PATINA

300,-



Posuvné dveře na stěnu


■ TECHNICKÝ NÁKRES



HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

ERKADO



■ ŘEZ KŘÍDLA HERSE



HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90 100

FINISH, GREKO 3600,-




CPL 4200,-

CPL 0,2 5000,-

CPL 0,7 5700,-



PREMIUM 4200,-



INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32$ dB, lze je osadit do původní kovové zárubně

KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně panty (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárbně (standardní)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr 100	500,-
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	500,-
padací práh	650,-
KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU	



HERSE LUX 4

■ INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32$ dB. Ize je osadit do původní kovové zárubně

■ KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM
- hliníkové lišty po obou stranách křídla

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (Ize objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně pantů (Ize objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

■ ZÁRUBNĚ

- Ize objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárubně (standardní)

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90 100

FINISH, GREKO 5000,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO




DUB ŠEDÝ 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO (hranatá hrana)

CPL 5500,-

CPL 0,2 5900,-

CPL 0,7 6500,-



BÍLÝ
ST CPL


BÍLÝ
CPL 0,2 a 0,7

ŠEDÁ
CPL 0,2 a 0,7

ANTRACYT
CPL 0,2 a 0,7

DUB CPL
0,2 a 0,7

PREMIUM 5500,-



HERSE LUX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE LUX 3



HERSE LUX 4



HERSE LUX 10



HERSE LUX 12

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ



OŘECH FINISH

AKÁCIE FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

DUB 3D GREKO

SONOMA 3D GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB ŠEDÝ
3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ
3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO
(hranatá hrana)



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL



BILY
ST CPL

BILY
CPL 0,2 a 0,7

SEDÁ
CPL 0,2 a 0,7

ANTRACYT
CPL 0,2 a 0,7

DUB CPL
0,2 a 0,7



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM
(hranatá hrana)

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

MODRÍN PŘÍČNÝ
3D GREKO
(hranatá hrana)

BETON PREMIUM
(hranatá hrana)



HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE MAX 23

■ INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32 \text{ dB}$. Lze je osadit do původníkové zárubně

■ KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

■ Povrchová úprava

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou strukturované lamino PREMIUM
- ozdobné frézování dveřního křídla

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně panty (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

■ ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubně pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárubně (standardní)

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr 100	500,-
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	500,-
padací práh	650,-

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90 100

PREMIUM 5500,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM



JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

BETON PREMIUM

HERSE MAX


DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



HERSE MAX 24



HERSE MAX 25



HERSE MAX 26



HERSE MAX 27



HERSE MAX 28



HERSE MAX 29



HERSE MAX 30



HERSE MAX 31

PREMIUM 5500,-



OŘECH PREMIUM


JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90 100



JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM




BETON PREMIUM

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

KE DVEŘÍM HERSE

■ REGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HERSE odstín RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

Zárubeň má připravené otvory pro 1 nebo 2 tříbodové zámky. Montáž na čistou podlahu






Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„80“	844	817	801	827	917	895
„90“	944	917	901	927	1017	995

Rozsah regulace min.- max. (mm)	CENA
95-125	3800,-
125-155	4000,-
155-185	4400,-
185-215	4800,-
215-245	5200,-
245-275	5600,-
275-305	6000,-

■ STANDARDNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HERSE

odstín RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

■ cena 2500,-



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„80“	844	817	801	827	907	881
„90“	944	917	901	927	1007	981

- A - těsnění
- B - zeď
- C - podlaha





EI 30 DP3


■ PROVEDENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

YHKT



T= 75, 100, 125, 150 mm

SHKT



■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

Pozor: rozměry dvoukřídlých dveří: 120, 125, 140, 145, 160, 165, 180, 185.

ŠÍŘKA DVEŘÍ	FINISH, GREKO, CPL	PREMIUM, CPL 0,2
„60“ - „90“	4600,-	4800,-
„100“	5200,-	5400,-
„125“ - „185“	9600,-	10000,-

Při objednání protipožární zárbuně je potřeba uvést přesnou tloušťku zdi, regulace zárbuně je +15 mm.

Rozměr stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárbuně - šířka stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm.

Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).




BT2 A BT3

VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO


■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 9500,-



■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 11500,-



■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80 90

■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 2, tyto dveře se dají osadit do stávající kovové zárubně nebo do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost Rw = 34 dB

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

■ ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

- EW - požárně odolné
EI - požárně bezpečné
C - dveře se samozavíračem
S - kouřotěsné dveře

■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 3, tuto třídu můžete osadit pouze do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost Rw = 34 dB

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM


■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko	150,-
ostatní kování	další stránky
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (tl. 7,5, 10 a 15 cm, antikorozní barva)	2900,-
tl. na zákazku do 20 cm, antikorozní barva	3500,-
tl. na zákazku 21-25 cm, antikorozní barva	4200,-
tl. na zákazku 26-30 cm, antikorozní barva	4500,-
stranová dvoubarevnost	600,-

HRANA STANDARD



SHRNOVACÍ DVEŘE

PIONEER



ŠÍŘKA	CENA
58,8	826,-
71,4	826,-
84,0	826,-
96,6	991,-
109,2	1156,-
121,8	1471,-
134,4	1636,-
147,0	1801,-
159,6	1966,-
172,2	2131,-
184,8	2296,-
197,4	2461,-
210,0	2626,-



Zámek za
příplatek 120,-

- jsou vyrobeny z vysoké kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm
- panel: šířka 110 mm, tloušťka 8 mm
- komfortní rukojet', dveře zavírané jednodílnou střekou
- složené dveře o šířce 84,0 zaberoú 14 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

PIONEER GLASS



ŠÍŘKA	CENA
58,8	1179,-
71,4	1179,-
84,0	1179,-
96,6	1462,-
109,2	1745,-
121,8	2178,-
134,4	2461,-
147,0	2744,-
159,6	3027,-
172,2	3310,-
184,8	3593,-
197,4	3876,-
210,0	4159,-



Zámek za
příplatek 120,-

- jsou vyrobeny z vysoké kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm
- panel: šířka 110 mm, tloušťka 8 mm
- prosklení - plastové dekoracní sklo
- komfortní rukojet', dveře zavírané jednodílnou střekou
- složené dveře o šířce 84,0 zaberoú 14 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

ACCORDION



ŠÍŘKA	CENA
60,8	999,-
71,4	999,-
82,0	999,-
92,6	1166,-
103,2	1333,-
113,8	1650,-
124,4	1817,-
135,0	1984,-
145,6	2151,-
156,2	2318,-
166,8	2485,-
177,4	2652,-
188,0	2819,-



Zámek za
příplatek 120,-

- jsou vyrobeny z vysoké kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2030 mm
- panel: šířka 100 mm, tloušťka 6 mm
- kolečkový posuvný systém
- komfortní rukojet' typu „S“, dveře zavírané dvojitou magnetickou střekou
- složené dveře o šířce 82,0 zaberoú 14 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

CRYSTALLINE CLASSIC



ŠÍŘKA	CENA
55,8	1852,-
69,5	1852,-
84,0	1852,-
98,5	2315,-
113,0	2928,-
127,5	3391,-
142,0	3854,-
156,5	4317,-



Zámek za
příplatek 120,-

- jsou vyrobeny z vysoké kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- prosklení - plastové dekoracní sklo
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm, panel: šířka 138 mm, tloušťka 12 mm
- zpevňující lišty svrchu a zespodu jednotlivých panelů, zpevněné mezipanelové spoje
- komfortní rukojet' typu „S“, dveře zavírané dvojitou magnetickou střekou
- složené dveře o šířce 84,0 zaberoú 18 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

CRYSTALLINE GLASS



ŠÍŘKA	CENA
56,4	2099,-
71,2	2099,-
86,0	2099,-
100,8	2624,-
115,6	3299,-
130,4	3824,-
145,2	4349,-
160,0	4874,-



Zámek v ceně dveří

- jsou vyrobeny z vysoké kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm, panel: šířka 138 mm, tloušťka 12 mm
- prosklení - plastové dekoracní sklo
- komfortní rukojet' a zámek se zamykací západkou a klíčkem
- zpevňující lišty svrchu a zespodu jednotlivých panelů, zpevněné mezipanelové spoje
- složené dveře o šířce 86,0 zaberoú 18 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

SILVER SQUARE



ŠÍŘKA	CENA
56,4	2590,-
71,2	2590,-
86,0	2590,-
100,8	3200,-
115,6	3960,-
130,4	4570,-
145,2	5180,-
160,0	5790,-



Zámek v ceně dveří

- jsou vyrobeny z vysoké kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm, panel: šířka 138 mm, tloušťka 12 mm
- prosklení - plastové dekoracní sklo
- komfortní rukojet' a zámek se zamykací západkou a klíčkem
- zpevňující lišty svrchu a zespodu jednotlivých panelů, zpevněné mezipanelové spoje
- složené dveře o šířce 86,0 zaberoú 18 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

KOVÁNÍ

ERKADO



BB - otvor
pro klíč



PZ - otvor
pro vložku



WC - sada wc



úzká rozeta
pro OKZ řady
STANDARD

kliky WB LINE

povrch | OC/ONS - Chrom lesklý / Nikl broušený

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BISKIT	500,-	500,-	600,-
LARA	500,-	500,-	600,-
CYNTHIA	500,-	500,-	600,-
JASPER	500,-	500,-	600,-

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
FAVORIT - R	300,-	300,-	500,-
NERO - R	300,-	300,-	500,-
SWING - R	300,-	300,-	500,-
TORNADO - R	400,-	400,-	550,-
NERO - R úzká rozeta	400,-	400,-	700,-
FAVORIT-R úzká rozeta	400,-	400,-	700,-



KLIKA BISKIT



KLIKA BISKIT



KLIKA LARA



KLIKA LARA



KLIKA CYNTHIA



KLIKA CYNTHIA



KLIKA JASPER



KLIKA JASPER

kliky MP kování

N - Nerez



KLIKA FAVORIT - R



KLIKA NERO - R



KLIKA SWING - R



KLIKA TORNADO - R



KLIKA FAVORIT - HR



KLIKA NERO - HR



KLIKA SWING - HR



KLIKA TORNADO - HR

AKCE KLIKA ZDARMA

kliky BOLZANO



BOLZANO NIKL **AKCE KLIKA ZDARMA**



BOLZANO GRAFIT



MILANO NIKL



MILANO GRAFIT



BÍLÝ MAT



ČERNÝ MAT

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BOLZANO NIKL	450,-	450,-	550,-
BOLZANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-
BOLZANO BÍLÝ MAT	550,-	550,-	650,-
BOLZANO ČERNÝ MAT	550,-	550,-	650,-
MILANO NIKL	550,-	550,-	650,-
MILANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-

kliky MILANO

Při koupi interiérových dveří včetně obložkové zárubně nebo OKZ máte od nás kliku zcela ZDARMA.
Akce platí od 17.01.2019. Pro řadu STANDARD, STILE a LAKOVANÉ zdarma klika NERO-HR.
Rozeta na WC je za příplatek 200,- bez DPH.

Platí do vyprodání zásob

KOVÁNÍ

KOVÁNÍ

■ klyky DECO

povrch | ONS - Nikl broušený



dekor BÍLÝ GREKO



dekor DUB GREKO



dekor DUB STŘEDNÍ GREKO

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
DECO všechny dekory 850,-	850,-	950,-	



dekor SONOMA GREKO



dekor OŘECH GREKO



dekor SANREMO GREKO



dekor ČERNÝ

dekory klik DECO lze kombinovat s různými odstíny povrchů dveří, například klyka DECO - OŘECH GREKO je vhodná také pro dveře v odstínech WENGE GREKO, OŘECH PREMIUM a podobně.

■ klyky SIGMA

povrch | Černý mat



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
SIGMA	300,-*	300,-*	500,-*

■ klyky CUBE-LINE

Nerez



Černý mat

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
CUBE-LINE Nerez	300,-*	300,-*	500,-*
CUBE-LINE Černý mat	700,-*	700,-*	900,-*



■ klyky ALUMINIUM LINE

povrch | F1 - Přírodní elox



KLIKA MEDOX - R F1



KLIKA KLASIK - R F1



KLIKA LUXOR - R F1

F4 - Bronz elox



KLIKA MEDOX - R F4



KLIKA KLASIK - R F4



KLIKA LUXOR - R F4

F9 - Nerez elox



KLIKA MEDOX - R F9



KLIKA KLASIK - R F9



KLIKA LUXOR - R F9

KLICKY	CENA		
	BB	PZ	WC
MEDOX - R F1	300,-	300,-	400,-
MEDOX - R F4	300,-	300,-	400,-
MEDOX - R F9	350,-	350,-	450,-
KLASK - R F1	300,-	300,-	400,-
KLASK - R F4	300,-	300,-	400,-
KLASK - R F9	350,-	350,-	450,-
LUXOR - R F1	250,-	250,-	350,-
LUXOR - R F4	250,-	250,-	350,-
LUXOR - R F9	300,-	300,-	400,-

■ klyky ASTRA

povrch | OC - Chrom lesklý OG - Bronz leštěná



■ OSTATNÍ KOVÁNÍ



CYLINDRICKÁ VLOŽKA

KLICKY	CENA		
	BB	PZ	WC
ASTRA vše povrchy	250,-*	250,-*	300,-*

■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

povrch | F1 - Přírodní elox



KLIKA ATLAS F1

F4 - Bronz elox



KLIKA ATLAS F4

F6 - Inox elox



KLIKA ATLAS F6



KLIKA BETA F1



KLIKA BETA F4



KLIKA BETA F6

KLICKY	CENA		
	BB	PZ	WC
klyka/kl, madlo/kl ATLAS, BETA	1100,-		
klyka/kl, madlo/kl ATLAS, BETA PLUS	1300,-		
přídavná rozeta ATLAS, BETA	450,-		
přídavná rozeta ATLAS, BETA PLUS	700,-		
kukátko se jmenovkou ATLAS, BETA	450,-		
klyka/kl, madlo/kl STANDARD	750,-		
klyka/kl, madlo/kl STANDARD PLUS	1000,-		
přídavná rozeta STANDARD	400,-		
přídavná rozeta STANDARD PLUS	800,-		
kukátko obyčejné	150,-		

PLUS - označuje překrytí vložky



ROZETA ATLAS F1 KUKÁTKO ATLAS, BETA F1



KLIKA STANDARD
rozteč pouze 72 mm



KLIKA STANDARD F4

Klyka Standard je zpevněné kování pro vchodové dveře.



ROZETA STANDARD F1



KUKÁTKO OBÝČEJNÉ

KOVÁNÍ

■ klyky LINHA 1 HR 2736Q



Nikl Perla



Chrom broušený



Bronz česaný mat



Titan

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
LINHA 1	1200,-*	1200,-*	1400,-*

■ klyky CINTO 2 - HR 3044Q



Chrom lesklý



Chrom perla



Nikl perla



Titan

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
CINTO 2	1200,-*	1200,-*	1400,-*

■ klyky BURACO 2 - HR 2735Q



Chrom lesklý



Chrom perla



Nikl perla



Titan

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BURACO 2	1200,-*	1200,-*	1400,-*

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

■ MUŠLE STANDARDNÍ povrch | zlatá lesklá, stříbrná matná ■ERKADO

MUŠLE KULATÁ



MKS

MKZ

MKČER

MUŠLE OVÁLNÁ



MOS

MOZ

MOČER

CENA

Mušle standardní, pár

Mušle

400,-

■ MUŠLE OVÁL - FT -3665 AC, 40 x 125 mm ■■■

povrch | OLV-Mosaz leštěná OGS-Bronz OC-Chrom lesklý OCS-Chrom broušený BN-broušená nerez



CENA

FT - 3665 AC, pár

Všechny povrhy

1080,-

■ MUŠLE HRANATÁ - FT -3663 AC, 40 x 125 mm ■■■

povrch | OGS-Bronz OC-Chrom lesklý OCS-Chrom broušený BN-broušená nerez




CENA

FT-3663 AC, pár

Všechny povrhy

1220,-

■ MUŠLE JNF ■■■



IN 16414
60x60 mm




IN 16410
70x135 mm



IN 16412
55x135 mm



IN 16416



IN 16404
60x60 mm



IN 16400
70x135 mm



IN 16402
55x135 mm



IN 16406
55x300 mm

CENA

JNF, pár

IN 16414	1220,-
IN 16410	1400,-
IN 16412	1320,-
IN 16416	2200,-
IN 16404	1200,-
IN 16400	1480,-
IN 16402	1400,-
IN 16406	2360,-

■ ZÁMKY(SETY) NA POSUVNÉ DVEŘE povrch OCS - Chrom broušený



ZKS BB

ZOS BB

ZOČER BB

PZ/D OV OCS

WC OV OCS

K zámku PZ je třeba přiobjedat stavební vložku 20/20 za 300,- bez DPH

Při použití setu WC pro pouzdro tl. 100mm dveře nezajedou upříč do pouzdra a budou přesahovat otvor o 7cm.

CENA
SETY NA POSUVNÉ DVEŘE

ZKS BB	900,-
ZOS BB	900,-
PZ/D OV OCS	1800,-
WC OV OCS	2100,-

■ MADĚLKO DO ČELA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA ■■■ ■ERKADO

OCS - Chrom broušený, ČER- černá matná



CENA
Madělko do čela

Kulaté	150,-
--------	-------

TECHNICKÉ INFORMACE

■ VENTILACE



PRŮDUCHY PLASTOVÉ PRO ŘADU STANDARD




PRO ŘADU STILE



PRO ŘADU STANDARD A STILE



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA



■ PODŘÍZNUTÍ DVEŘÍ


Je možné podříznout veškeré dveře dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky, kromě dveří Fragi, Graf, protipožárních, bezpečnostních, posuvných dveří na stěnu nebo do pouzdra.

■ PADACÍ PRÁH




■ KOVÁNÍ

■ ZÁMKY



ZÁMEK NA DOZICKÝ KLÍČ

ZÁMEK WC




ZÁMEK NA CYLINDRICKOU VLOŽKU

ZÁMEK

ÚSPORNÝ

■ VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



Příklad výpočtu cylindrické vložky při tloušťce rozety kování $G = 7 \text{ mm}$
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$
 $A/B = 25/35$

■ KRYTKY NA PANTY




NIKL, PATINA, CHROM, MOSAZ LESK, BÍLÁ A ČERNÁ


TYP DVEŘÍ	TLOUŠŤKA KŘÍDLA	ROZMĚRY OSAZENÍ ZÁMKU VE DVEŘÍCH (C/D)	DOPORUČENÝ ROZMĚR VLOŽKY (AB)
ŘADA STANDARD (FALCOVÉ)	40 mm	15/25	26/36
ŘADA STANDARD (BEZFALCOVÉ)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	26/41

* Doporučené rozměry vložky pro tloušťku rozety 7 mm.

■ TYP OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ




LEVÉ DVEŘE



PRAVÉ DVEŘE


■ AVERS - STANDARDNÍ PROSKLENÍ



Hladká strana (R)

Matná strana s dekorací (A)


■ REVERS - NA OBJEDNÁNÍ




Matná strana s dekorací (A)

Hladká strana (R)

■ LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 441 a VSG 221 MATNÉ, OBOUSTRANNĚ HLAĐKE PRO RÁMOVÉ DVERE STILE A HYBRIDNI TWIN




Matná fólie



hladké sklo

TECHNICKÉ INFORMACE


DOPORUČENÉ UKOTVENÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



BEZFALCOVÉ KOVÁNÍ



FRÉZOVÁNÍ V KŘÍDLECH HERSE



Čistící a regenerační sada na dveře OTTIMO 550,-



DRUH FRÉZOVÁNÍ DVEŘÍ HERSE MAX			
HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 6
FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6
HERSE MAX 7 HERSE MAX 13 HERSE MAX 14 HERSE MAX 22			
FRÉZA 6	FRÉZA 1	FRÉZA 2	FRÉZA 2

ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ



(dostupný v rámové i obložkové zárubně pro falcová křídla, není dostupný v zárubnách pro celoskleněné dveře GRAF)

Dostupné druhy elektrických otvíračů:

- základní 12 V
- základní 24 V
- s vypínačem 12 V
- s vypínačem 24 V
- reverzní 12 V
- reverzní 24 V

ZÁKLADNÍ - stále zamknutý a při přívodu napětí se otevře

S VYPÍNAČEM - funguje stejně jako základní, ale je možné jeho ruční vypnutí přesunutím západky

REVERZNÍ - přívod napětí způsobí zamknutí, odpojení přívodu odemkne

SKRYTÉ ZÁRUBNÉ

NOVINKA

BEZOBLÍZKOVÉ DVEŘE

DVEŘE	2100,-
SKRYTÉ ZÁRUBNÉ HLINÍKOVÉ	5700,-



SKRYTÉ ZÁRUBNÉ /
BEZOBLÍZKOVÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- dveře falcové nebo bezfalcové
- masivní dřevěný rám
- opláštění: hladká MDF deska s povrchovou úpravou PREMIUM nebo s povrchem malování/tapetování
- mezirámová výplň „voština“ nebo plná izolační výplň HOMALIGHT

KOVÁNÍ

- dva skryté panty v zárubni
- magnetický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klíka)

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

záerbubně v bílém odstínu	2400,-
dveřní křídlo v povrchu UV LAK	3000,-
stabilizující výplň - plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	600,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4ks)	150,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
ventilační podříznutí	150,-
šířka křídla „100“	400,-
padací práh	650,-



¹⁾ BÍLÝ PREMIUM imituje hladký malovaný povrch


SKRYTÉ ZÁRUBNÉ

NOVINKA

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

DVEŘE	2100,-
SKRYTÉ ZÁRUBNÉ HLINÍKOVÉ	5700,-


■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání dovnitř




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029

Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1983	2032	2025	1983

SKRYTÉ ZÁRUBNÉ /
BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE





■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY

■ ŘEZ ZÁRUBNÍ




SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

BEZOBOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	2100,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	5700,-

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání ven




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1973	2022	2015	1973




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

**CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU.
POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM
PROVEDENÍ (BEZPOLODRÁŽKOVÉM)**

GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:

PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S	2200,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S	4000,-
PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S LAK	3000,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S LAK	6000,-

Cena jenokřídlých dveří obsahuje:

hliníkovou kolejnicí spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:

- 214,5 cm pro křídlo „100“
- 209,5 cm pro křídlo „90“
- 191 cm pro křídlo „80“
- 161 cm pro křídlo „70“, „60“

a dorazový hranol

Garnýž pro dvoukřídlé dveře PD2S neobsahuje dorazový hranol

Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:

- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním
- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním + zárubeň typu tunel (slepá)

Není možnost ventilačního podříznutí u posuvných dveří

Není možnost v povrchově úpravě CPL 0,2 a 0,7

Posuvné dveře lze osadit pouze do standardní obložkové zárubeň typu tunel-slepá, do OKZ zárubeň pouze na stranu volného záklopu s nutností seříznutí horní krycí lišty (horního záklopu).

Nelze je montovat na falcovou stranu zárubeň OKZ.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

obložková zárubeň typu tunel (slepá) je za cenu klasické obložkové zárubeň

kování	viz předchozí stránky
synchronizace	1600,-
synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla	
pouze pro dvoukřídlé dveře	

tichý doraz	800,-
samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání	
dstupný pouze pro jednokřídlé dveře	

PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU

SESTAVA	ROZMĚR	CENA
posuvné dveře LEVANDULE	„80“	2700,-
garnýž vč. dorazového hranolu	180 cm	2200,-
zárubeň typu tunel (slepá)	např. 80-120 mm	1500,-
hákový zámek	–	900,-
celkem		7300,-


		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„60“ x2	„70“ x2	„80“ x2	„90“ x2	„100“ x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	700	800	900	1000	1100	1300	1500	1700	1900	2100
s3	Vnitřní šířka zárubeň	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
s4	Šířka ve světlosti zárubeň	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
s5	Šířka pokrytí zárubeň, krycí lišta 6 cm / 8 cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1346/1386	1546/1586	1746/1786	1946/1986	2146/2186
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
h3	Vnitřní výška zárubeň	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
h4	Výška ve světlosti zárubeň	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
h5	Výška pokrytí zárubeň, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062

		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„60“ x2	„70“ x2	„80“ x2	„90“ x2	„100“ x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h6	Doporučená výška otvoru	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)




PD2S (ukázka levých a pravých dveří)





■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)




PD2S (ukázka levých a pravých dveří)



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP LOFT





Posuvný systém na stěnu typu LOFT je dostupný v černé barvě, jako komplet s plným křídlem typu LOFT. Křídlo LOFT je běžně dodáváno se stabilizační výplní voština nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začítěný průchází otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem.

Kompletní systém se skládá: garnýž LOFT + křídlo LOFT + mušle + tichý doraz na jednu nebo na dvě strany.

posuvný systém na stěnu typ LOFT	4200,-
mušle oválná nebo kulatá, černý mat	400,-
výplň plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-
tichý doraz	750,-

KŘÍDLO typ LOFT		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK UV
2700,-	3100,-	4600,-



	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1	Šířka křídla	644	744	844	944
S2	Šířka otvoru	574	674	774	874
H1	Výška dveří	2150	2150	2150	2150
H2	Výška otvoru	2082	2082	2082	2082

■ MUŠLE OVÁLNÁ I KULATA

- GARNÝŽ:
- 200 cm pro křídla 60 - 80
- 250 cm pro křídla 90 - 100



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP MAGIC




POSUVNÉ DVEŘE

Posuvný systém na stěnu typu MAGIC je výhradně dostupný jako komplet s plným křídlem typu MAGIC. Křídlo MAGIC je běžně dodáváno se stabilizační výplní voština nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem.

Kompletní systém se skládá z posuvného systému MAGIC + křídlo MAGIC + mušle.

posuvný systém na stěnu typ MAGIC	9100,-
mušle oválná nebo kulatá, černý mat	400,-
výplň plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-



KŘÍDLO typ MAGIC		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK UV
3000,-	3400,-	4900,-

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Šířka otvoru	584	684	784	884	984
H1 Výška dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2 Výška otvoru	2100	2100	2100	2100	2100




■ MUŠLE KULATÁ, OVÁLNÁ KOVOVÁ
stříbrná matná, zlatá lesklá, černý mat



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF




POSUVNÉ DVEŘE

Posuvný systém na stěnu pro skleněné dveře s hliníkovou garnýží ve stříbrné barvě. Systém je kompletní a je určen pro začítěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. V systému jsou dostupné všechny skleněné modely dveří GRAF.

Kompletní systém se skládá z garnýží SYSTÉM GRAF + křídlo SYSTÉM GRAF + mušle + tichý doraz na jednu stranu.

Možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm s příplatkem **50,-**

posuvný systém na stěnu pro SKLENĚNÉ DVEŘE	3700,-
křídlo	
SYSTEM GRAF 8	3900,-
SYSTEM GRAF 9	3700,-
SYSTEM GRAF 1, 11, 17, 22, 26, 32, 35, 38	4500,-
SYSTEM GRAF 27, 28, 29	7800,-
oboustranné kulatá mušle, nerez	1250,-
šíře „90”	700,-
tichý doraz na jednu stranu	600,-



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF				
	„60”	„70”	„80”	„90”
S1 Šířka křídla	662	762	862	962
S2 Šířka otvoru	602	702	802	902
S3 Délka garnýže	1500	1500	1800	2000
H1 Výška dveří		1989		
H2 Výška otvoru			max. 1973	
H3 Celková výška			2067	

MUŠLE
nerez





STAVEBNÍ POUZDRA

■ INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozestupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci výšší pevnost.

Pouzdra ZDP jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, je vyrobena z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

Pouzdra SDK jsou určena pro zabudování do sádrokartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nachází také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce pro usnadnění aplikace a upevnění sádrokartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výbavy.

Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít dveřní křídlo o maximální síle 50 mm (celá řada STANDARD a STILE).

■ STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU PŘÍČKY



POUZDRO ZDP - zděná příčka

POUZDRO SDK - sádrokartonová příčka

■ STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU OTEVÍRÁNÍ



JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO



DVOUKŘÍDLÉ POUZDRO

■ HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



Vedení



Vodicí lišta



Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezují tloušťku hotové stěny. Dva pojedy s kuličkovými ložisky s nosností až **120 kg**. Pojedy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

ZDARMA dodáváme Tichý doraz ke každému pouzdu! Firma Erkado poskytuje na pojedy 20letou záruku.

POUZDRA	CENA	ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK	ŠÍŘKA	VÝŠKA	TLOUŠŤKA DOKONČENÉ STĚNY
„60“	3800,-	600 x 1970	1330	2060	100 nebo 125
„70“	4000,-	700 x 1970	1530	2060	100 nebo 125
„80“	4200,-	800 x 1970	1730	2060	100 nebo 125
„90“	4400,-	900 x 1970	1930	2060	100 nebo 125
„100“	4700,-	1000 x 1970	2130	2060	100 nebo 125
„110“	5100,-	1100 x 1970	2330	2060	100 nebo 125
„120“	5200,-	1200 x 1970	2530	2060	100 nebo 125
2 x „60“	8500,-	1250 x 1970	2595	2060	100 nebo 125
2 x „70“	8900,-	1450 x 1970	2995	2060	100 nebo 125
2 x „80“	9300,-	1650 x 1970	3395	2060	100 nebo 125
2 x „90“	9700,-	1850 x 1970	3795	2060	100 nebo 125
2 x „100“	10300,-	2050 x 1970	4195	2060	100 nebo 125
2 x „110“	11100,-	2250 x 1970	4595	2060	100 nebo 125
2 x „120“	11300,-	2450 x 1970	4995	2060	100 nebo 125

POSUVNÉ DVEŘE

ERKADO

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

■ ERKADO nabízí zárubně do pouzdra těchto typů:

		FINISH, GREKO PREMIUM, ST CPL	BÍLÉ LAKOVANÉ (UV)
PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	2600,-	3800,-
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	3400,-	4900,-
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	2600,-	3800,-
PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	3400,-	4900,-
ZN1	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD1P.100 A PD1P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže)	
ZN2	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD2P.100 A PD2P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže) + 30%	

Není možné v povrchové úpravě CPL 0,2 a 0,7

■ SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

$$\text{CENA POSUVNÉHO SYSTÉMU} = \text{STAVEBNÍ POUZDRO} + \text{DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ MUŠLÍ/ZÁMKU} + \text{OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ}$$

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


kování	viz. kapitola KOVÁNÍ
synchronizace (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí jednoho křídla); dostupná pouze pro PD2P.100, PD2P.125	1300,-
tichý doraz (samočinné dovívání křídla v konečné fázi zavírání); dostupný pouze pro PD1P.100, PD1P.125	700,-
provedení pro bezobložkové stavební pouzdro	700,-
spojení krycí lišty na tupo je možné pouze s 8 cm límcem cena vč. lišty 8 cm	600,-
krycí lišta 8 cm, komplet	150,-

U dveří do pouzdra doporučujeme přiobjednat madélko do čela dveří viz kapitola kování

Rozsah regulaci obložení ZN (mm)	OBLOŽENÍ ZN			
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	BÍLÉ LAKOVANÉ (UV)
	Cena	Cena	Cena	Cena
0-40*	800,-	900,-	1000,-	1500
40-60; 60-80;	1500,-	1600,-	1700,-	2200
80-100; 100-120; 120-140	1700,-	1800,-	1900,-	2400
140-160; 160-180; 180-200	1800,-	1900,-	2000,-	2500
200-220; 220-240	1900,-	2000,-	2100,-	2600
240-260; 260-280	2200,-	2300,-	2400,-	2900
280-300; 300-320	2600,-	2700,-	2800,-	3300
320-340; 340-360	2800,-	2900,-	3000,-	3500

Obložení ZN1 nad 160 mm se skládá ze dvou dílů. Nad 280 mm - ze tří dílů

* ZN 0-40 je třeba zkrátit na místo na požadovaný rozměr




POSUVNÉ DVEŘE

ERKADO


DO STAVEBNÍHO POUZDRA

PD1P.100 (ukázka levých dveří)

- rozsah regulace zárubně 100-105 mm




V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce.



PD1P.125 (ukázka levých dveří)


- rozsah regulace zárubně 125-130 mm



Dostupné pro všechny modely. V balení včetně těsnících kartáčků.

ZN1 jednostranné obložení pro jednokřídlé pouzdra


- rozsah regulace zárubní dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



	POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA								
	, „60”	, „70”	, „80”	, „90”	, „100”	, „125”	, „145”	, „165”	, „185”
s1 Šířka dveří	644	744	844	944	1044	644	744	844	944
s2 Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1250	1450	1650	1850
s3 Šířka otvoru pro pouzdro	1330/1370	1530/1570	1730/1770	1930/1970	2130/2170	2595/2635	2995/3035	3395/3435	3795/3835
s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	744/784	844/884	944/984	1044/1084	1144/1184	1344/1384	1544/1584	1744/1784	1944/1984
s5 Šířka otvoru pro zárubeň	655	755	855	955	1055	1303	1503	1703	1903
h1 Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062
h3 Výška otvoru pro pouzdro	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*
h4 Výška ve světlosti zárubně	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974

POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ

DO STAVEBNÍHO POUZDRA



PD2P.100 (ukázka levých a pravých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm

V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce




PD2P.125 (ukázka levých a pravých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm


Dostupné pro vše modely.

V balení včetně těsnících kartáčků.



ZN2 jednostranné obložení pro dvoukřídlé pouzdra

■ rozsah regulace zárubní pro dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

ERKADO

■ Informace

DD - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

- Dvoukřídlé dveře lze osadit do kovové zárubně. Předem je třeba zkontrolovat rozměr dle tabulky – šířka ve světlosti zárubní.
- U dvoukřídlých dveří lze objednat výplň – plná deska HOMALIGHT za příplatek 700,- za křídlo.
- Dvoukřídlé dveře jsou vyrobeny na základě nabízených jednokřídlých dveří deskových STANDARD, rámových STILE ve stejném provedení: odstín, provedení hrany křídla (STANDARD a SOFT, STILE), prosklení.
- Pasivní křídlo je vyrobeno s dveřními zástrčemi.
- Pasivní křídlo se šírkou pod „60“ je nabízeno pouze jako plné hladké (viz následující obrázek) v provedení výplň „voština“ nebo plná deska a má dekor - kolmá kresba


■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL:

Dvoukřídlé deskové dveře v rozmezích od „120“ do „190“ v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* Plné hladké pasivní křídlo se šírkou pod „60“ nabízíme v provedení hrany křídla STANDARD

** Pro „180“ pro bezfalcové



■ Cena dvoukřídlých dveří:

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90*

cena dvoukřídlých dveří

=

cena křídla x 2

+

příplatek 600,-

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO SE ŠÍRKOU 30 40 50

cena dvoukřídlých dveří s
pasivním křídlem se šírkou pod „60“

=

cena křídla

+

pasivní křídlo se šírkou pod „60“
2100,-

■ Cena rámové a obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%

■ Cena pasivního křídla v povrchu UV LAK 3700,- bez DPH

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– SYMETRICKÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– ASYMETRICKÉ





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– S PASIVNÍM KŘÍDLEM SE ŠÍRKOU POD „60“





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

ERKADO

■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (ROZMĚRY PRO ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL, VIZ TABULKA STR. 145)										
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
s2 Vnitřní šířka zárubně	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
s3 Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	1092/ 1132	1192/ 1232	1292/ 1332	1392/ 1432	1492/ 1532	1592/ 1632	1692/ 1732	1792/ 1832	1892/ 1932	1992/ 2032	2092/ 2132
h1 Výška dveří							1983				
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm							2013				
h3 Vnitřní výška zárubně							1993				
h4 Výška ve světlosti zárubně							1971				
h5 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm							2042/ 2062				

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
s2 Vnitřní šířka zárubně	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
s3 Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
h1 Výška dveří							1983				
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm							2030				
h3 Vnitřní výška zárubně							2015				
h4 Výška ve světlosti zárubně							1971				

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ

■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ									
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
A+B Šířka křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970
s2 Vnitřní šířka zárubně	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
s3 Šířka ve světlosti zárubně	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	1119/ 1159	1219/ 1259	1319/ 1359	1419/ 1459	1519/ 1559	1619/ 1659	1719/ 1759	1819/ 1859	1919/ 1959	2019/ 2059
h1 Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
h3 Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
h4 Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
h5 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075



SVĚTLÍKY

■ INFORMACE

Lze objednat atypický rozměr světlíků. Cena je vypočtena na požádání.
 Světlíky lze objednat s čirým sklem nebo matným
 bezpečnostním sklem. Cena je stejná.
 Krycí lišta 6 a 8 cm za stejnou cenu.
 Příplatek za povrch UV LAK +50%

■ CENY

BOČNÍ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE		ŠÍŘKA			
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	„30”	„40”	„50”	„60”
NORMA PL	obložková	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-
NEBO CZ	rámová	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-

ROHOVÝ NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE		ŠÍŘKA			
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	„30”	„40”	„50”	„60”
„30”	obložková	1700,-	1900,-	2100,-	2300,-
	rámová	1000,-	1200,-	1400,-	1600,-
„40”	obložková	1900,-	2100,-	2300,-	2500,-
	rámová	1200,-	1400,-	1600,-	1800,-
„50”	obložková	2100,-	2300,-	2500,-	2700,-
	rámová	1400,-	1600,-	1800,-	2000,-
„60”	obložková	2300,-	2500,-	2700,-	2900,-
	rámová	1600,-	1800,-	2000,-	2200,-

NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE		ŠÍŘKA				
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
„30”	obložková	2300,-	2500,-	2700,-	2900,-	3100,-
	rámová	1600,-	1800,-	2000,-	2200,-	2400,-
„40”	obložková	2500,-	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-
	rámová	1800,-	2000,-	2200,-	2400,-	2600,-
„50”	obložková	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-
	rámová	2000,-	2200,-	2400,-	2600,-	2800,-
„60”	obložková	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-
	rámová	2200,-	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-

NADSVĚTLÍK PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE		ŠÍŘKA										
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
„30”	obložková	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-
	rámová	2200,-	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-
„40”	obložková	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-
	rámová	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-
„50”	obložková	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-	5300,-
	rámová	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-
„60”	obložková	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-	5300,-	5500,-
	rámová	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-

■ TYPY SVĚTLÍKŮ

PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ

PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE


PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

■ PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ


JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem




DVERNÍ SVĚTLÍKY

■ Boční světlík

- obložková zárubeň
krycí lišta 6 cm / 8 cm


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Rohový nadsvětlík

- obložková zárubeň
krycí lišta 6 cm / 8 cm


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Nadsvětlík


- obložková zárubeň pro jednokřídlé dveře
krycí lišta 6 cm / 8 cm

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlík - obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře, krycí lišta 6 cm / 8 cm


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“



■ Boční světlík

- rámová zárubeň


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Rohový nadsvětlík

- rámová zárubeň


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Nadsvětlík


- rámová zárubeň pro jednokřídlé dveře

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlík - rámová zárubeň pro dvoukřídlé dveře


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“




■ ZÁRUBNĚ

- Obložkové a rámové zárubně lze použít u všech druhů interiérových dveří ERKADO.
- Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře lze použít pro dveře řady STANDARD a STILE. Tyto zárubně mají tři skryté panty.
- Zárubně je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena vysoce odolným povrchem imituječím dřevo.
- V závislosti na technologii mají zárubně následující povrchové úpravy: FINISH, GREKO, PREMIUM, CPL a UV LAK
- Součástí každé soupravy obložkové nebo rámové zárubně jsou panty, protiplech a spojovací prvky. Jednotlivé díly zárubně mají v místech spojů připravené otvory.
- Každá souprava obsahuje návod k montáži a záruční list.


RÁMOVÁ ZÁRUBNĚ




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ TYPU TUNEL (SLEPÁ)
krycí lišta 6 cm / 8 cm



OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




ZÁRUBNĚ

ERKADO


■ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


krycí lišta 6 cm / 8 cm



ZÁRUBNĚ


■ ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

krycí lišta 6 cm / 8 cm




■ Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní

■ Krycí lišta standardní do obložkové zárubně, pero 20




■ Krycí lišta s prodlouženým perem o 2 cm do obložkové zárubně, pero 40




OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ

■ UMÍSTĚNÍ KLIKY VE DVERÍCH



■ NÁKRES OKZ



L = vzdálenost od osy klíky k okraji zárubně

L = 23 mm pro dveře řady STANDARD (klíka Thema ECO, Astra, Nero R (úzká rozeta) dle katalogu)

L = 28 mm pro dveře řady STILE (ostatní klíky dle katalogu)

POZOR: Při výběru klíky prosím zkontrolujte rádius rozety (L), aby nebránila zavírání dveří.

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY OKZ:

60 70 80 90 100

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ-OKZ DLE POVRCHŮ		
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO
	Cena	Cena	Cena
65-70	2650,-	2750,-	3150,-
70-80	2650,-	2750,-	3150,-
80-105	2350,-	2450,-	2850,-
105-130	2450,-	2550,-	2950,-
130-155	2550,-	2650,-	3050,-
155-180	2750,-	2850,-	3250,-
180-205	2850,-	2950,-	3350,-
205-230	3050,-	3150,-	3550,-
230-255	3250,-	3350,-	3750,-
255-280	3450,-	3550,-	3950,-
280-305	3650,-	3750,-	4150,-
305-330	3750,-	3850,-	4250,-
330-355	3950,-	4050,-	4450,-
355-380	4050,-	4150,-	4550,-
380-405	4150,-	4250,-	4650,-
405-430	4350,-	4450,-	4850,-
430-455	4450,-	4550,-	5050,-

JEDNOKŘÍDLÉ:


ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137

DVOUKŘÍDLÉ:

ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F	G
„120”	1288	1299	1293	1213	1241	1247	1386
„140”	1488	1499	1493	1413	1441	1447	1586
„160”	1688	1699	1693	1613	1641	1647	1786
„180”	1888	1899	1893	1813	1841	1847	1986

F – Minimální světlost kovové zárubně, na které lze namontovat OKZ.


Tento rozměr může být větší, než je doporučeno, maximálně o 20 mm, jinak může dojít k tomu, že krycí lišta nepřekryje kovovou zárubně.




- Obklad kovové zárubně je vhodný pro falcové dveře řady STANDARD, STILE v povrchových úpravách FINISH, GREKO, CPL Laminát a PREMIUM.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obkladu kovové zárubně.
- Zárubně typu tunel (slepá) má stejné rozměry jak OKZ (nemá otvory pro závěsy a protiplech, ale má těsnění).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky.
- OKZ s rozsahem nad 205-230 mm se skládají ze dvou dílů
- OKZ s rozsahem nad 330-355 mm se skládají ze tří dílů
- Cena OKZ pro dvoukřídlé dveře +30%

REVERZNÍ ZÁRUBNĚ REVERZNÍ DVEŘE


ZÁRUBNĚ




■ ROZSAH REGULACE



Rozsah regulace min.- max. (mm)	REVERZNÍ		
	3D GREKO	CPL, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	LAKOVANÉ
	Cena	Cena	Cena
75-95 95-115 115-135	5100,-	5300,-	6700,-
135-155 155-175 175-195	5300,-	5500,-	7000,-
195-215 215-235	5400,-	5600,-	7300,-
235-255 255-275	5500,-	5700,-	7600,-
275-295 295-315	5800,-	6000,-	8000,-
315-335 335-355	6200,-	6400,-	8300,-




ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60"	624	644	652	696	736	834	791
„70"	724	744	752	796	836	934	891
„80"	824	844	852	896	936	1034	991
„90"	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100"	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191



- Reverzní zárubně jsou dostupné pouze s krycí lištou 8 cm a spojení krycí lišty na koso 45°
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní 120 mm v povrchu
GREKO, CPL, PREMIUM = 800,-/ komplet, LAKOVANÉ = 1300,-/ komplet
- Krycí lišta standardní (20 mm) nebo s prodlouženým perem (40 mm) v povrchu
GREKO, CPL, PREMIUM = 800,-/ komplet a LAKOVANÉ = 1200,-/ komplet
- Zárubně s rozsahem nad 255 mm se skládají ze dvou dílů


OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm




Pro zárubně regulace s regulací 80-95 je třeba svépomocí seříznout krycí lištu dle přesné tloušťky zdi

■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ nad 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm




ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F
„60“	644	629	651	673	730±20	771*/ 811**
„70“	744	729	751	773	830±20	871*/ 911**
„80“	844	829	851	873	930±20	971*/ 1011**
„90“	944	929	951	973	1030±20	1071*/ 1111**
„100“	1044	1029	1051	1073	1130±20	1171*/ 1211**

**krycí lišta 6 cm / 8 cm

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ				
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	CPL 0,2	BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
1 díl	80-95	3600,-	3800,-	4000,-	4400,-
	95-115	3800,-	4000,-	4200,-	4600,-
	115-135	4000,-	4200,-	4400,-	4800,-
2 díly	135-155	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-
	155-175	4200,-	4400,-	4600,-	5000,-
	175-195	4400,-	4600,-	4800,-	5200,-
1 díl	195-215	4400,-	4600,-	4800,-	5200,-
	215-235	4600,-	4800,-	5000,-	5400,-
	235-255	4800,-	5000,-	5200,-	5600,-
2 díly	255-275	4800,-	5000,-	5200,-	5600,-
	275-295	5000,-	5200,-	5400,-	5800,-
	295-315	5200,-	5400,-	5600,-	6000,-
1 díl	315-335	5400,-	5600,-	5800,-	6200,-
	335-355	5600,-	5800,-	6000,-	6400,-
	355-375	5800,-	6000,-	6200,-	6600,-
2 díly	375-395	6000,-	6200,-	6400,-	6800,-
	395-415	6200,-	6400,-	6600,-	7000,-

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce.
- Příplatek za toto provedení je **600,-** vč 8 cm límce
- Krycí lišta 8 cm, komplet= **150,-**
- Obložkové zárubně s rozsahem nad 295 mm se skládají ze dvou dílů.
- Cena obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře **+30%**.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně v povrchu FINISH, GREKO, ST CPL a PREMIUM **800,-** v povrchu CPL 0,2 a UV LAK **1500,-** (cena zahrnuje sadu pro zárubeň dané šířky).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní, 120 mm = **800,-** pro CPL 0,2 a UV LAK =**1500,-**




OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S
ROZSAHEM NAD 280 mm

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů
Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů


■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ krycí lišta 6 cm / 8 cm



■ ROZSAH REGULACE krycí lišta 6 cm / 8 cm



■ SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F	G
,60"	644	618	604	626	648	700±20	746*/ 786**
,70"	744	718	704	726	748	800±20	846*/ 886**
,80"	844	818	804	826	848	900±20	946*/ 986**
,90"	944	918	904	926	948	1000±20	1046*/ 1086**
,100"	1044	1018	1004	1026	1048	1100±20	1146*/ 1186**

**krycí lišta 6 cm / 8 cm


Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ					BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
	FINISH, LAK	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	CPL 0,2		
65-70	2100,-	2200,-	2350,-	2650,-		3800,-
70-80	2100,-	2200,-	2350,-	2650,-		3800,-
80-100	1800,-	1900,-	2050,-	2350,-		3500,-
100-120	1850,-	1950,-	2100,-	2400,-		3650,-
120-140	1900,-	2000,-	2150,-	3450,-		3800,-
140-160	2000,-	2100,-	2250,-	3550,-		3950,-
160-180	2100,-	2200,-	2350,-	2650,-		4050,-
180-200	2150,-	2250,-	2400,-	2700,-		4200,-
200-220	2250,-	2350,-	2500,-	2800,-		4350,-
220-240	2300,-	2400,-	2550,-	2850,-		4500,-
240-260	2400,-	2500,-	2650,-	2950,-		4650,-
260-280	2450,-	2550,-	2700,-	3000,-		4800,-
260-300	2550,-	2650,-	2800,-	3100,-		4900,-
280-300	2550,-	2650,-	2800,-	3100,-		4900,-
300-320	2600,-	2700,-	2850,-	3150,-		5100,-
320-340	2650,-	2750,-	2900,-	3200,-		5250,-
340-360	2950,-	3050,-	3200,-	3500,-		5450,-
360-380	3050,-	3150,-	3300,-	3600,-		5550,-
380-400	3150,-	3250,-	3400,-	3700,-		5750,-
400-420	3250,-	3350,-	3500,-	3800,-		5950,-

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce. Příplatek za toto provedení je **600,-** vč 8 cm límce
- Krycí lišta 8 cm, komplet = **150,-** není dostupná v odstínech LAK
- Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídle dveře +**30%**.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně v povrchu FINISH, GREKO, ST CPL a PREMIUM **800,-** v povrchu CPL 0,2 a UV LAK **1500,-** (cena zahrnuje sadu pro zárubeň dané šířky).
- Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každých 2 cm rozsahu je **200,-** – základem je cena zárubeň 400-420 mm.
- Max. tloušťka zárubeň je 500-520. V případě širší zárubeň je třeba objednat ostění 120 mm
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = +**30%**.
- Je možné podílnout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruk.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubeň, 120 mm = **800,-** pro CPL 0,2 a UV LAK = **1500,-**
- Příplatek **500,-** k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE
- Protipožární úprava obložkové zárubně **2200,-**
- Elektrický otvírač **1500,-**

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)

■ Cena zárubně typu tunel je stejná jako cena obložkové zárubně pro falcové dveře.

Zárubň typu tunel nebo slepá, průchozí zárubň je obložková zárubň bez kování a těsnění (mimo OKZ). Může být instalována ve dveřích otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Obložkové zárubně typu tunel se používají také v posuvních dveřích ERKADO. Pro posuvné dveře je třeba objednat tunel standardní, ne pro bezfalcové dveře!




		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL STANDARDNÍ													
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
S1	Doporučená šířka otvoru, ± 2 cm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
S2	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
S3	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1886	1946/ 1986	2046/ 2086
H1	Doporučená výška otvoru, ± 2 cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
H2	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
H3	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	

		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE												
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"
S1	Doporučená šířka otvoru, ± 2 cm	730	830	930	1030	1130	1230	3030	1430	1530	1630	1730	1830	1930
S2	Vnitřní šířka zárubně	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
S3	Šířka ve světlosti zárubně	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	771/ 811	871/ 911	971 / 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011
H1	Doporučená výška otvoru, ± 2 cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
H3	Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075

■ PODLAHOVÁ LIŠTA

PODLAHOVÁ LIŠTA 2,4 bm


BÍLÝ GREKO, OŘECH GREKO, BILÝ FINISH a všechny odstíny PREMIUM,
210,-



RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




■ NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



POVRCH	Cena
FINISH, LAK	950,-
3D GREKO	1050,-
PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	1250,-
CPL 0,2	1500,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	2500,-

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E
,60"	644	618	604	692	722
,70"	744	718	704	792	822
,80"	844	818	804	892	922
,90"	944	918	904	992	1022
,100"	1044	1018	1004	1092	1122


■ OBLÁ KRYCÍ LIŠTA



POVRCH	Cena
FINISH, LAK	100,-
3D GREKO	110,-
PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	130,-
CPL 0,2	300,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	300,-


Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm

■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA



POVRCH	Cena
FINISH, LAK	200,-
3D GREKO	230,-
PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	270,-
CPL 0,2	450,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	700,-

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm






Příplatek 500,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

TLOUŠŤKA 72 mm





REFLEX BRONZ - známý svou velmi trvanlivou odrazivou vrstvou, která odolává extrémním podmínkám prostředí.

Disponuje mimořádnými vlastnostmi světelné reflexe, rovněž reflexe slunečního záření je velmi účinná.

Nabízíme aplikované na bronzovém skle.

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO



TLOUŠŤKA 82 mm

■ Koefficient tepelné prostupnosti: $Ud < 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Materiál opláštění: borovice, dub, meranti

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 82 mm
- těsnění na křídle a zárbuni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvorí termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárbuny mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x60 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lišťový tříbodový zámek (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy 3D seřiditelných pantů.
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 2 sklo REFLEX BRONZ (54mm) v modelech: P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P138, P140, P141, P143, P144
- 2 sklo REFLEX BRONZ (64mm) v modelech: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, P55, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148
- 3 sklo REFLEX BRONZ (70mm) v modelech P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

DVEŘE DO PASIVNÍCH DOMŮ



TLOUŠŤKA 102 mm

■ Koefficient tepelné prostupnosti: $Ud < 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Materiál opláštění: dub, meranti

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x80 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA


- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:




- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lišťový tříbodový zámek (rozteč 92 mm),
- čtyři kusy masivní 3D seřiditelných pantů TKZ,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 3 sklo REFLEX BRONZ (74mm)
- 4 sklo REFLEX BRONZ (100mm) v modelech P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136



VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ



TLOUŠŤKA 102 mm BEZFALCOVÉ

Příplatek za bezfalcové provedení je 10 000,- bez DPH
k tloušťce 102mm

■ Koefficient tepelné prostupnosti: $U_d < 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Materiál opláštění: dub, meranti

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- bezpolodrážkové (bezfalcové) provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní trny proti vysazení dveří
- 3 skryté panty

ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 107x80 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palet barev nebo RAL.

ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová záruběň
- lišťový tříbolový zámek (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy skryté 3D seřiditelných pantů,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 3 sklo REFLEX BRONZ (74mm)
- 4 sklo REFLEX BRONZ (100mm) v modelech P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P1

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



P2

72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 33825,-	Meranti: 33825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P3

72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 33825,-	Meranti: 33825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P4

72 mm	Borovice: 25610,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



P5

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



P6

72 mm	Borovice: 25610,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P7

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



P8

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P9

72 mm	Borovice: 27300,-	Dub: 29250,-	Meranti: 29250,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 33825,-	Meranti: 33825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-



P10

72 mm	Borovice: 29250,-	Dub: 31200,-	Meranti: 31200,-
82 mm	Borovice: 32500,-	Dub: 34450,-	Meranti: 34450,-
102 mm	-	Dub: 44850,-	Meranti: 44850,-



P11

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P12

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P13



P14



P15



P16



P17



P18



P19



P20



P21



P22



P23



P24

Sklo pískované + 1400,-
(jednostranné)

Dekorační sklo je za individuální příplatek

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P25



P26



P27



P28

Sklo pískované + 1400,-
(jednostranné)



P29



P30




P31



P32



P33



P34



P35



P36

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P37

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 28600,-	Dub: 30350,-	Meranti: 30350,-
102 mm	-	Dub: 40950,-	Meranti: 40950,-



P38

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-




P39

72 mm	Borovice: 28600,-	Dub: 30550,-	Meranti: 30550,-
82 mm	Borovice: 32175,-	Dub: 34125,-	Meranti: 34125,-
102 mm	-	Dub: 44525,-	Meranti: 44525,-



P40




P41

Model dostupný pouze v odstínech RAL



P42


Nerezový element oboustranně +2800,-




P44

Madla za příplatek dle typu Nerezový element oboustranně +2800,-
Dveře P44 prodejné pouze se zámkem lišťovým na 1 vložku a madly na 2 strany, není v ceně.

P45



P46

Madla za příplatek dle typu
Nerezový element oboustranně +2100,-

P47

Dekorační sklo je za individuální příplatek



P48

Nerezový element oboustranně +2800,-



P49

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

P50		72 mm Borovice: 24310,- Dub: 26260,- Meranti: 26260,- 82 mm Borovice: 28275,- Dub: 30225,- Meranti: 30225,- 102 mm - Dub: 40625,- Meranti: 40625,-	72 mm Borovice: 24310,- Dub: 26260,- Meranti: 26260,- 82 mm Borovice: 29835,- Dub: 31785,- Meranti: 31785,- 102 mm - Dub: 42185,- Meranti: 42185,-
P51		72 mm Borovice: 24960,- Dub: 26910,- Meranti: 26910,- 82 mm Borovice: 28925,- Dub: 30875,- Meranti: 30875,- 102 mm - Dub: 41275,- Meranti: 41275,-	72 mm Borovice: 29900,- Dub: 31850,- Meranti: 31850,- 82 mm Borovice: 33150,- Dub: 35100,- Meranti: 35100,- 102 mm - Dub: 45500,- Meranti: 45500,-
P52		72 mm Borovice: 26910,- Dub: 27950,- Meranti: 27950,- 82 mm Borovice: 31525,- Dub: 33475,- Meranti: 33475,- 102 mm - Dub: 43875,- Meranti: 43875,-	72 mm Borovice: 30550,- Dub: 32500,- Meranti: 32500,- 82 mm Borovice: 34125,- Dub: 36075,- Meranti: 36075,- 102 mm - Dub: 46475,- Meranti: 46475,-
P53		72 mm Borovice: 26600,- Dub: 27500,- Meranti: 27500,- 82 mm Borovice: 31525,- Dub: 33475,- Meranti: 33475,- 102 mm - Dub: 43875,- Meranti: 43875,-	72 mm Borovice: 26650,- Dub: 28600,- Meranti: 28600,- 82 mm Borovice: 30225,- Dub: 32175,- Meranti: 32175,- 102 mm - Dub: 42575,- Meranti: 42575,-
P54		72 mm Borovice: 23660,- Dub: 25610,- Meranti: 25610,- 82 mm Borovice: 26975,- Dub: 28925,- Meranti: 28925,- 102 mm - Dub: 39325,- Meranti: 39325,-	72 mm Borovice: 26000,- Dub: 27950,- Meranti: 27950,- 82 mm Borovice: 31525,- Dub: 33475,- Meranti: 33475,- 102 mm - Dub: 43875,- Meranti: 43875,-
P55		72 mm Borovice: 24960,- Dub: 26910,- Meranti: 26910,- 82 mm Borovice: 28925,- Dub: 30875,- Meranti: 30875,- 102 mm - Dub: 41275,- Meranti: 41275,-	72 mm Borovice: 26910,- Dub: 27950,- Meranti: 27950,- 82 mm Borovice: 31525,- Dub: 33475,- Meranti: 33475,- 102 mm - Dub: 43875,- Meranti: 43875,-
P56		Nerezový element oboustranně +1900,-	
P57		Nerezový element oboustranně +1900,- Dvoubarevnost +2800,-	
P58		Nerezový element oboustranně +1550,-	
P59		Nerezový element oboustranně +1550,-	
P60		Nerezový element oboustranně +700,-	
P61			

**VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ**

Dekorační sklo je za individuální příplatek


VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P62



P63



P64



P65

Nerezový element oboustranně +900,-



P66

Nerezový element oboustranně +2000,- Sklo pískované +1400,- (jednostranné)




P67

Sklo pískované +1400,- (jednostranné)



P68

Nerezový element oboustranně +2000,-




P69



P70

Nerezový element oboustranně +2000,-



P71

Dekorační sklo je za individuální příplatek




P72



P73

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ


P74

P75

P76

P77


P78

P79

P80

P81

Nerezový element obostranně +700,-


P82

P83

P84

P89

Dekorační sklo je za individuální příplatek

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ



P90



P91



P92



P93



P94



P95



P96



P97



P98

Madla za příplatek dle typu
Dvoubarevnost +2800,-
Nerezový element ohoustranně +2800,-

Dekorační sklo je za individuální příplatek



P99

Nerezový element oboustranně +2000,-



P100

Nerezový element oboustranně +700,-



P101

Nerezový element oboustranně +700,-

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO




P102

Nerezový element oboustranně +700,-



P103

Madla za příplatek dle typu
Sklo designové +2800,-
Nerezový element oboustranně +1050,-



P104

Madla za příplatek dle typu
Okopový plech na 1 stranu + 1400,-
Nerezový element oboustranně +1050,-



P105

Nerezový element
oboustranně +1050,-



P106

Madla za příplatek dle typu
Dvoubarevnost +2800,-



P107



P108

Nerezový element
oboustranně +1050,-



P110



P111



P112



P113

Dekorační sklo je za individuální příplatek

**VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ**



P114



P115



P116



P117



P118



P119



P120



P121



P122



P123




P124



P125

Dekorační sklo je za individuální příplatek

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ




P126



P127



P128



P129



P130




P131



P132



P133




P134



P135




P136




P137


VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P138




P139




P140




P141



P142



P145




P146




P147




P148



P150




P85




P86

Dekorační sklo je za individuální příplatek


TECHNICKÉ PARAMETRY



S – šířka ve světlosti zárubně (mm)
So – doporučená šířka otvoru ve zdi (mm)
Ss – šířka dveří (mm)
Sz – šířka zárubně (mm)
Ho – doporučená výška otvoru (mm)



H – výška ve světlosti zárubně (mm)
Hs – výška dveří (mm)
Hz – výška zárubně (mm)
Hpa – výška hliníkového prahu (mm)
Hpd – výška dřevěného prahu (mm)



ROZMĚRY DVEŘÍ S HLINÍKOVÝM PRAHEM										
Tloušťka dveří	Šířka dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa
72 mm 82 mm	, „80“	800	940	835	920	2022	2100	2035	2082	20
	, „90“	900	1040	935	1020	2022	2100	2035	2082	20
102 mm	, „100“	1000	1140	1035	1120	2022	2100	2035	2082	20
	, „80“	800	980	865	960	2022	2120	2050	2102	20
	, „90“	900	1080	965	1060	2022	2120	2050	2102	20
	, „100“	1000	1180	1065	1160	2022	2120	2050	2102	20

ROZMĚRY DVEŘÍ S DŘEVĚNÝM PRAHEM										
Tloušťka dveří	Šířka dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd
72 mm 82 mm	, „80“	800	940	835	920	2022	2120	2035	2100	40
	, „90“	900	1040	935	1020	2022	2120	2035	2100	40
102 mm	, „100“	1000	1140	1035	1120	2022	2120	2035	2100	40
	, „80“	800	980	865	960	2022	2140	2050	2120	40
	, „90“	900	1080	965	1060	2022	2140	2050	2120	40
	, „100“	1000	1180	1065	1160	2022	2140	2050	2120	40

ODSTÍNY

Povrch dýchaných dveří se může lišit barvou, strukturou a konzistencí. I v případě, že je dýha z jednoho dřeva, mohou existovat rozdíly, je to podmíněno vlastnostmi dřeva.

Prezentované v katalogu odstíny dveří jsou určeny pouze pro znázornění a nemohou být použity jako vzory barev.



WINCHESTER



ZLATÝ DUB



TMAVÝ DUB



TEAK



MAHAGON



ORECH



PALISANDR



RAL 7016



RAL ostatní - za příplatek

PŘÍPLATKY NA DVEŘE

Příplatky za atypické rozměry		
No	Popis	Cena
1.	Nejsou žádné další poplatky za dveře užší než 102 cm (rozměr Sz) a nižší než 210 cm (rozměr Hz), tl. dveří 72 mm a 82 mm	0,00
2.	Příplatky pro širší dveře (rozměr Sz):	
a)	Dveře širší do celkové šířky 106 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	2100,-
b)	Dveře širší do celkové šířky 110 cm (tl. dveří 102 mm)	2100,-
c)	Dveře celkové šířky 107 - 111 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	2800,-
d)	Dveře celkové šířky 111 - 115 cm (tl. dveří 102 mm)	2800,-
e)	Příplatek za dveře "100" (112x208,2/210 - tl. nadsvětlíku dveří 72 a 82 mm), (116x210,2/212 - tl. dveří 102 mm)	2800,-
3.	Příplatky pro vyšší dveře bez nadsvětlíku (rozměr Hz):	
a)	Dveře celkové výšky 208,2 - 215 cm	+15 % ceny dveří
b)	Dveře celkové výšky 215 - 224 cm	+30 % ceny dveří
4.	Otevírací – Příplatky za boční světlíky do celkové šířky 150 cm (rozměr Sz):	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	+75 % ceny dveří
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	+70 % ceny dveří
c)	Pevná bez prosklení, imitace dveří	+50 % ceny dveří
d)	Pevná s prosklením, imitace dveří	+60 % ceny dveří
e)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	14 000,- / m ²
f)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	12 600,- / m ²
g)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	11 200,- / m ²
5.	Příplatky za boční světlíky celkové šířky 151 cm do 170 cm (rozměr Sz):	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	+95 % ceny dveří
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	+90 % ceny dveří
c)	Pevný bez prosklení, imitace dveří	+85 % ceny dveří
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří	+80 % ceny dveří
e)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	14 000,- / m ²
f)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	12 600,- / m ²
g)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	11 200,- / m ²
6.	Příplatky za dvoukřídlé dveře celkové šířky od 171 do 196 cm (rozměr Sz)	+ 110% ceny dveří
7.	Nadsvětlík	
a)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	14 000,- / m ²
b)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	12 600,- / m ²
c)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	11 200,- / m ²
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří, do celkové výšky 250cm	+ 50% ceny dveří
8.	Příplatky za odstín	
a)	Odstín podle RAL (kromě RAL 9016-bílý, RAL 7016-antracit), cena se počítá zvlášť za křídlo, boční světlík nebo nadsvětlík	2100,-
b)	Dvoubarevnost	1750,-
9.	Příplatky za změnu skla ve dveřích nebo světlíkách	
a)	Změna skla na mléčné, pískaované nebo benátské zrcadlo	2800,-
10.	Dodatečné ostění zářubní pro obložení stavebního otvoru (cena = ostění + krycí lišta)	
a)	ostění meranti, každý cm	300,-
	krycí lišta rohová, meranti	1200,-
b)	ostění dub, každý cm	250,-
	krycí lišta rohová, dub	1100,-
c)	ostění borovice, každý cm	200,-
	krycí lišta rohová, borovice	900,-
11.	Krycí lišta plochá, 10 mm x 60 mm, sada na jednu stranu	
a)	meranti	1200,-
b)	dub	1100,-
c)	borovice	900,-
12.	Krycí lišta oblá 10 mm x 25 mm, sada na jednu stranu	
a)	meranti	600,-
b)	dub	500,-
c)	borovice otevírané	450,-
13.	Hliníková okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 82 a 102 mm	700,-
a)	Dřevěná okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 72 mm	250,-

KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE

VLOŽKY



	VLOŽKA TŘ.3 60/65 tl. 102 mm	1100,-
	VLOŽKA TŘ.3 60/65 s knoflíkem	1200,-
tl. 72 mm	VLOŽKA TŘ.3 60/45	700,-
	VLOŽKA TŘ.3 60/45 s knoflíkem	900,-
	VLOŽKA TŘ.3 60/35	700,-
	VLOŽKA TŘ.3 60/35 s knoflíkem	850,-

KUKÁTKO



700,-

ZÁMKY

ZÁMEK LIŠTOVÝ GU SECURITY AUTOMATIC

PŘI POUŽITÍ LIŠTOVÉHO ZÁMKU DVEŘE SPLŇUJÍ EVROPSKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU 2 PROTI VLOUPANÍ

ZÁMEK LIŠTOVÝ
NA 1 VLOŽKU (A)
tl. 82 mm a 102 mm – **v ceně**
tl. 72 mm – **příplatek 2100,-**

NA 2 VLOŽKY (A+B)
tl. 82 mm – **příplatek 350,-**
tl. 72 mm – **příplatek 2500,-**



Izolační podložka 30 mm x 64 mm za příplatek 350,-/bm



ELEKTROZÁMEK 1700,-

6600,-

SAMOZAVÍRAČ ZABUDOVANÝ DO DVEŘNÍHO KRÍDLA

KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE LZE VYBRAT ZE ZÁKLADNÍ NABÍDKY BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ

(viz předchozí str. katalogu) **Pozor:** tloušťka křídla je větší než standardní interiérové dveře, proto je třeba ke klice nebo rozetě přiobjednat prodlužovací šrouby a čtyřhran, **cena 400,- bez DPH / sada**


MADLA WOBI - NEREZ

PO – rovný, zkosený	
	na 1 stranu / na 2 strany
60 cm	2350,- / 4700,-
80 cm	2400,- / 4800,-
100 cm	2500,- / 5000,-
120 cm	2700,- / 5400,-
140 cm	2850,- / 5700,-
160 cm	3000,- / 6000,-
180 cm	3200,- / 6400,-
PK – rovný, zkosený	
60 cm	2400,- / 4800,-
80 cm	2500,- / 5000,-
100 cm	2700,- / 5400,-
120 cm	2850,- / 5700,-
140 cm	3000,- / 6000,-
160 cm	3200,- / 6400,-
180 cm	3400,- / 6800,-
PP – rovný, zkosený	
60 cm	2350,- / 4700,-
80 cm	2400,- / 4800,-
100 cm	2600,- / 5200,-
120 cm	2750,- / 5500,-
140 cm	2950,- / 5900,-
160 cm	3100,- / 6200,-
180 cm	3300,- / 6600,-
POL rovný	
80 cm	2850,- / 5700,-
100 cm	3000,- / 6000,-
120 cm	3200,- / 6400,-



3900,-

Za příplatek mohou být úchytky osazené tlačítkem elektrického otevírání dveří, cena zahrnuje tlačítko, kabel, elektrozámek. Tlačítkem lze otevřít horní západku zámku, nikoliv hlavní západku/-ky



LAMINÁTOVÉ PODLAHY



- UV vrstva
- Dekorační vrstva
- Nosná deska HDF
- Stabilizační vrstva



KOLEKCE ART



AR0013
White Oak



AR0014
Natural Oak



AR0020
Smoky Grey Oak



AC3



AR0021
Artificial Oak




AR0023
Nordic Oak



AR0024
Rustic Oak



AR0025
Natural Beech



2,47 m²/box



243 Kč/m²*

KOLEKCE OPTIMUM



OP12032
Milan Multistrip



OP12033
Carlsbad Oak



OP12034
Boston Oak



OP12038
Delhi Oak



AC4

2,22 m²/box



OP12040
Vienna Oak



OP12043
Brasilia Oak



OP12044
Sofia Oak



OP12048
Havana Oak



OP12055
Cayenne Oak



305 Kč/m²*

KOLEKCE STATUS



ST17032
Sheraton



ST17033
Hampton




ST17034
Lexington



AC5

1,41 m²/box



609 Kč/m²*

* Ceny jsou uvedeny bez DPH
** Záruka platí pro obytné prostory podle záručních podmínek.

KOLEKCE NATURE



NA23003
Caver Oak



NA23007
Nashi Oak



NA23008
Pali Oak



NA23009
Leste Oak



NA23010
Papagayo Oak



NA23011
Sundowner Oak



NA23013
Zaphyros Oak



NA23014
Borasco Oak



NA23015
Chinook Oak



NA23019
Knik Oak




NA23027
Brosite Oak



NA23033
White Squall Oak



NA23037
Maestro Oak



NA23039
Boreas Oak



QuickLock



4V



8 mm




FINE
STRUCTURE



ZÁRUKA 20 LET



23 32



1285 x 192 mm

359 Kč/m²*

KOLEKCE MELODY



MEL001
Alt



MEL002
Forte



MEL003
Adagio



MEL004
Moderato



MEL005
Allargando



MEL009
Fortissimo



MEL011
Morendo



MEL012
Andante



MEL013
Glissando



MEL014
Flauto



MEL016
Crescendo



MEL018
Arpeggio



MEL019
Piano



MEL020
Cantabile



MEL021
Drum



QuickLock



4V



8 mm




FEELS REAL
AUTHENTIC
EMBOSSMENT



ZÁRUKA 20 LET



23 32



1285 x 192 mm

369 Kč/m²*

KOLEKCE ANTIQUE



AN11033
Belgion



AN11035
Gallia



AN11036
Gaia



AN11037
Damaskos



AN11038
Edessa



AN11043
Nemea



QuickLock



4V



10 mm




FEELS REAL
AUTHENTIC
EMBOSSMENT



ZÁRUKA 30 LET



23 32



1285 x 192 mm

404 Kč/m²*



PEFC®

AC4

1,73 m²/box



ANTI BACTERIAL
COATING



2,22
m²/box


PODLÁHY



* Ceny jsou uvedeny bez DPH

** Záruka platí pro obytné prostory podle záručních podmínek.

VINYLOVÉ PODLAHY NOVÉ GENERACE



KOLEKCE ROCKO



R071
Crystal Shore



R072
Derelicta



R073
Scandipure



R091
Fortwood



R089
Bluetrail



R067
Millwood



R065
Rope



R076
Bourbon Cask



R090
Castlebridge



R070
Incando



R079
Salt Mine



R080
Chromawood



R078
Airflow



R077
Barista



R081
Crescendo



R082 Humidor



660 Kč/m²*

KOLEKCE ROCKO WIDE



R063
Alkemi



R065
Rope

KOLEKCE ROCKO STONE



R095
Venato



R062
Konstrukta



R066
Sculpta



R064
Eboniza



R059
Monolith



679 Kč/m²*

710 Kč/m²*

* Ceny jsou uvedeny bez DPH

** Záruka platí pro obytné prostory podle záručních podmínek

*** Integrovaná akustická vrstva u kolekcí Rocko, Rocko Wide, Rocko Stone

KOLEKCE STEP



Z198
Moonlight Oak



Z199
Fraser Oak



Z188
White Mist Oak



Z186
Greay Seal Oak



Z212
Sand Dune Oak



Z215
Haystack Oak



Z201
Bolton Oak



Z216
Buffalo Oak



Z187
Sandcastle



Z200
Ramsey Oak



Z209
Butterscotch Oak



Z210
Camelback Oak




Z211
Townhall Oak



Z217
Eclipse Oak



Z218
Oakledge



578 Kč/m²*



PODLAHY

PODLAHOVÉ DOPLŇKY SKLADEM



Soklová lišta PVC, S-tvar,
typ Acara NGF, 2,5m

109 Kč/ks*



Soklová lišta PVC hranatá,
typ Vilo Esquero, 2,5m

129 Kč/ks*



Soklová lišta PVC rovná,
typ Add2 K58C, 2,4m

159 Kč/ks*



Soklová lišta MDF s folíí dekoru
rovná, typ Add2 K58C, 2,6m

99 Kč/ks*



Podložka pod vinylovou zámkovou podlahu
Vox Max-Pod Antislip, 1,2 mm. Balení 15 m²

99 Kč/m²*



Podložka pod laminátové podlahy Add2
XPS2.2ALU 2,2 mm. Balení obsahuje 15 m²

69 Kč/m²*



Podložka pod laminátové podlahy Add2
PUR 2.0 2 mm. Balení obsahuje 7,5 m²

109 Kč/m²*

* Ceny jsou uvedeny bez DPH

** Záruka platí pro obytné prostory podle záručních podmínek

*** Integrovaná akustická vrstva u kolekcí Rocko, Rocko Wide, Rocko Stone



ERKADO CZ s.r.o.

800 111 999

CENTRÁLA:

Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000
+420 222 544 711
e-mail: info@erkado.cz

SKLAD:

U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

POBOČKA PRAHA 6

Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900
+420 283 980 500
e-mail: praha6@erkado.cz

POBOČKA BRNO

Cejl 109, Zábrdovice, Brno, 60200
+420 545 222 111
e-mail: brno@erkado.cz

www.erkado.cz

IČ: 27909590

DIČ: CZ27909590

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento katalog slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost výrobků bez předchozího upozornění. Vzorky odstínů se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u našich distributorů.

Obrázky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šírek křídel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržením platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách www.erkado.cz