

CENÍK 2020/3

Platnost od 1. 12. 2020

NOVINKA

Kování MAGNETIC



Dokonalé ovládání otočných dveří.

bez kliky, bez zámku, bez elektroniky, bez závad

Komplet obsahuje:

- kování Magnetic
- seřiditelný magnetický blok
- madlo Joo s magnetickou výplní
- příslušenství na montáž do zárubně

Cena:

4 990 (SNI)

5 990 (TINK)

CLARA


Nová řada lakovaných dveří

Superhladký povrch a zvýšená odolnost


- 3x vrstvy laku
- 3x broušení
- UV vytvrzování

- bílé lakované dveře s **3vrstevným** vodou ředitelným **HQ lakem**, polomat, UV vytvrzování, ekologicky šetrná technologie
- 3 x broušeno pro dosažení maximální hladkosti povrchu
- výplň z děrované dřevotřísky s plnou zónou v oblasti zámku pro vyšší tuhost a pevnost dveří
- nově používáme vlepené zasklívací rámečky bez použití hřebíčků

HLADKÉ DVEŘE



	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	3/4	4/5	ZÁRUBEŇ	PP
jednokřídlé	3 950	5 850	5 350	5 350	5 350	6 250	3 090	4 490
dvoukřídlé	8 750	12 550	11 550	11 550	11 550	13 350	3 890	5 290



POSUVNÝ KOMPLET

jednokřídlé	3 450
dvoukřídlé	5 490
dorzový hranol	700

zasklení s **černými zasklívacími rámečky** - příplatek +300*
zasklení s **ALU rámečkem** (Vertika, Linea) - příplatek +850*

PROFILOVANÉ DVEŘE



	QUATRO				DAKOTA			TAMPA			BORDEAUX		
	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA
jednokřídlé	4 450	6 350	5 800	5 800	4 450	6 350	6 250	4 450	6 350	6 250	4 450	6 350	5 800
dvoukřídlé	9 750	13 550	12 450	12 450	9 750	13 550	13 450	9 750	13 550	13 450	9 750	13 550	12 450


• orientační lhůta dodání: 6 týdnů

• další příplatky platí dle standardního ceníku (posuvy, atypy atd.)


PUR

- bílé lakované dveře s **třívrstevným polyuretanovým lakem** v odstínu RAL 9003 polomat (jiné odstíny na poptání)
- **2 x broušeno** pro dokonale hladký povrch
- výplň z děrované dřevotřísky s plnou zónou v oblasti zámku pro vyšší tuhost a pevnost dveří

HLADKÉ DVEŘE




	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	3/4	4/5	ZÁRUBEŇ	PP
jednokřídlé	4 300	6 200	7 800	7 800	7 800	8 200	4 090	5 490
dvoukřídlé	9 500	13 300	16 400	16 400	16 400	17 200	4 890	6 290



POSUVNÝ KOMPLET

jednokřídlé	4 950
dvoukřídlé	7 150
dorzový hranol	900

PROFILOVANÉ DVEŘE



	QUATRO				DAKOTA			TAMPA			BORDEAUX			OREGON			ODYSSEUS hladké	
	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 4/4	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP
jednokřídlé	5 300	7 200	9 100	9 100	5 300	7 200	9 100	5 300	7 200	9 100	5 300	7 200	9 100	5 300	7 200	9 100	4 800	7 200
dvoukřídlé	11 300	15 100	18 900	18 900	11 300	15 100	18 900	11 300	15 100	18 900	11 300	15 100	18 900	11 300	15 100	18 900	10 300	15 100

• orientační lhůta dodání: 8 týdnů

• další příplatky platí dle standardního ceníku (posuvy, atypy atd.)



Hladké dveře

CPL laminát, HPL laminát, ALU série

PROSKLENÍ, ZÁMKY

zámký:

- změna zámků na cylindrický (FAB) nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)
- dveře CPL a HPL standardně se zámkem s kovovou střelkou a závorou

dostupné typy skel:

bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, kůra bronz, průhledné, screen, chinchilla;
s příplatkem: mastercarre + 250 /křídlo

NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +300*
NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámků pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

PLNĚ




PLNĚ

protipožární




PP dveře
100, 110
s plnou
výplní


1/3




2/3



3/4



LINEA



CPL STANDARD

CPL LAMINÁT STANDARD

dekory:

bílá, buk, dub, olše, ořech

standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná

orientační lhůta dodání: 4 týdny

- dveře 100 a 110 - 6 týdnů
- ALU série - 6 týdnů

PLNĚ

PLNĚ PP



jednokřídlé	voština	DTD	PP
60, 70, 80, 90	2 200	2 700	4 400
60, 70, 80, 90	protipožární CPL bílá		
100, 110	2 800	3 300	5 500
dvoukřídlé	voština	DTD	PP
125, 145	4 950	5 950	9 350
160, 180	5 250	6 250	9 650
165, 185	5 100	6 100	9 500

SKLO 1/3
SKLO 2/3

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 150	3 650
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	6 850	7 850
160, 180	7 150	8 150
165, 185	7 000	8 000

SKLO 3/4
LINEA

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 550	4 050
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	7 650	8 650
160, 180	7 950	8 950
165, 185	7 800	8 800

CPL PREMIUM

CPL LAMINÁT PREMIUM

dekory:

antracit, authentic, bardolino, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub přírodní, hruška, natural, nebraska, prachově šedá, šedá

standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná

orientační lhůta dodání: 4 týdny

- dekor antracit - 6 týdnů
- dveře 100 a 110 - 6 týdnů
- ALU série - 6 týdnů

PLNĚ

PLNĚ PP



jednokřídlé	voština	DTD	PP
60, 70, 80, 90	2 450	2 950	4 700
100, 110	3 150	3 650	5 900
dvoukřídlé	voština	DTD	PP
125, 145	5 450	6 450	9 950
160, 180	5 750	6 750	10 250
165, 185	5 600	6 600	10 100

SKLO 1/3
SKLO 2/3

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 450	3 950
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	7 450	8 450
160, 180	7 750	8 750
165, 185	7 600	8 600

SKLO 3/4
LINEA

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 850	4 350
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	8 250	9 250
160, 180	8 550	9 550
165, 185	8 400	9 400

CPL DELUXE

CPL LAMINÁT DELUXE

dekory:

dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý

horizontální dekory:

bardolino, borovice finská, borovice švédská, dub přírodní, fleetwood lávověšedý

standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PLNĚ

PLNĚ PP



jednokřídlé	voština	DTD	PP
60, 70, 80, 90	2 700	3 200	4 950
100, 110	3 400	3 900	6 150
dvoukřídlé	voština	DTD	PP
125, 145	5 950	6 950	10 450
160, 180	6 250	7 250	10 750
165, 185	6 100	7 100	10 600

SKLO 1/3
SKLO 2/3

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 450	3 950
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	7 450	8 450
160, 180	7 750	8 750
165, 185	7 600	8 600

SKLO 3/4
LINEA

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 850	4 350
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	8 250	9 250
160, 180	8 550	9 550
165, 185	8 400	9 400

HPL LAMINÁT

HPL LAMINÁT (pouze plné)

dekory:

standardně dostupná bílá Egger W980 SM

- vybrané unidekory ze vzorníku Egger - viz HPL UNIDEKORY
- ostatní dekory - individuálně
- určeno do kovové zárubně
- standardně s dřevěným rámem
- orientační lhůta dodání:** 6 týdnů
- PP a 100 - 8 týdnů
- unidekory - 8 týdnů
- ostatní - individuálně

HPL BÍLÁ
PLNĚ



jednokřídlé	voština	DTD	PP
60, 70, 80, 90	-	4 200	6 100
100, 110	-	4 900	7 300
dvoukřídlé	voština	DTD	PP
125, 145	-	8 950	12 750
160, 180	-	9 250	13 050
165, 185	-	9 100	12 900

HPL UNIDEKORY
PLNĚ




voština	DTD	PP
-	4 300	6 200
-	5 000	7 400
voština	DTD	PP
-	9 150	12 950
-	9 450	13 250
-	9 300	13 100

PROSKLENÉ HPL - POUZE SE ZASKLÍVACÍMI
CENA = CENA PROSKLENÉ VARIANTY CPL


unidekory
U104 ST9 alabastrově bílá
U113 ST9 bavlněná béžová
U222 ST9 krémově béžová
U321 ST9 čínská červená
U323 ST9 chilli červená
U630 ST9 limetkově zelená
U702 ST9 kašmírově šedá

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.


VERTIKA




VERTIKUS




QUADRA




GIGA




AXIS




STRIPE




SUPERIOR



PANORAMA SKLO 4/5



DOMINANT




ALU II




ALU III




ALU IV



ALU VERTIKA



ALU LINEA



PROSKLENÍ, ZÁMKY

CPL STANDARD

CPL PREMIUM

CPL DELUXE

NÁHRADNÍ DÍLY

VERTIKA VERTIKUS

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 550	4 050
100, 110	-	-

dvoukřídle	voština	DTD
125, 145	7 650	8 650
160, 180	7 950	8 950
165, 185	7 800	8 800

QUADRA GIGA

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 550	4 050
100, 110	-	-

dvoukřídle	voština	DTD
125, 145	7 650	8 650
160, 180	7 950	8 950
165, 185	7 800	8 800

AXIS STRIPE

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 550	4 050
100, 110	-	-

dvoukřídle	voština	DTD
125, 145	7 650	8 650
160, 180	7 950	8 950
165, 185	7 800	8 800

SUPERIOR PANORAMA SKLO 4/5

jednokřídle	DTD
60, 70, 80, 90	4 350
100, 110	-

dvoukřídle	DTD
125, 145	9 250
160, 180	9 550
165, 185	9 400

ALU II, III, IV nové lišty i v černé barvě ALU BLACK

jednokřídle	DTD
60, 70, 80, 90	4 500
100, 110	-

dvoukřídle	DTD
125, 145	9 550
160, 180	9 850
165, 185	9 700

ALU VERTIKA ALU LINEA

jednokřídle	DTD
60, 70, 80, 90	5 050
100, 110	-

dvoukřídle	DTD
125, 145	10 650
160, 180	10 950
165, 185	10 800

VERTIKA VERTIKUS

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 850	4 350
100, 110	-	-

dvoukřídle	voština	DTD
125, 145	8 250	9 250
160, 180	8 550	9 550
165, 185	8 400	9 400

QUADRA GIGA

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 850	4 350
100, 110	-	-

dvoukřídle	voština	DTD
125, 145	8 250	9 250
160, 180	8 550	9 550
165, 185	8 400	9 400

AXIS STRIPE

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 850	4 350
100, 110	-	-

dvoukřídle	voština	DTD
125, 145	8 250	9 250
160, 180	8 550	9 550
165, 185	8 400	9 400

SUPERIOR PANORAMA SKLO 4/5

jednokřídle	DTD
60, 70, 80, 90	4 650
100, 110	-

dvoukřídle	DTD
125, 145	9 850
160, 180	10 150
165, 185	10 000

ALU II, III, IV nové lišty i v černé barvě ALU BLACK

jednokřídle	DTD
60, 70, 80, 90	4 800
100, 110	-

dvoukřídle	DTD
125, 145	10 150
160, 180	10 450
165, 185	10 300

ALU VERTIKA ALU LINEA

jednokřídle	DTD
60, 70, 80, 90	5 350
100, 110	-

dvoukřídle	DTD
125, 145	11 250
160, 180	11 550
165, 185	11 400

VERTIKA VERTIKUS

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 850	4 350
100, 110	-	-

dvoukřídle	voština	DTD
125, 145	8 250	9 250
160, 180	8 550	9 550
165, 185	8 400	9 400

QUADRA GIGA

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 850	4 350
100, 110	-	-

dvoukřídle	voština	DTD
125, 145	8 250	9 250
160, 180	8 550	9 550
165, 185	8 400	9 400

AXIS STRIPE

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 850	4 350
100, 110	-	-

dvoukřídle	voština	DTD
125, 145	8 250	9 250
160, 180	8 550	9 550
165, 185	8 400	9 400

SUPERIOR PANORAMA SKLO 4/5

jednokřídle	DTD
60, 70, 80, 90	4 650
100, 110	-

dvoukřídle	DTD
125, 145	9 850
160, 180	10 150
165, 185	10 000

ALU II, III, IV nové lišty i v černé barvě ALU BLACK

jednokřídle	DTD
60, 70, 80, 90	5 100
100, 110	-

dvoukřídle	DTD
125, 145	10 750
160, 180	11 050
165, 185	10 900

ALU VERTIKA ALU LINEA

jednokřídle	DTD
60, 70, 80, 90	5 650
100, 110	-

dvoukřídle	DTD
125, 145	11 850
160, 180	12 150
165, 185	12 000

RÁMEČKY V DEKORECH CPL DVEŘÍ
DELUXE + PŘÍPLATEK 1000

unidekory	
U708 ST9	světle šedá
U727 ST9	kamenná šedá
U732 ST9	prachově šedá
U750 ST9	taupe šedá
U788 ST9	arktická šedá
U899 ST9	kosmická šedá
U963 ST9	diamantově šedá
U999 ST2	černá

NÁHRADNÍ DÍLY

typ dveří	sklo (1 ks)	CPL rámeček (pár)
1/3, 2/3	200*	500*
3/4	300*	600*
LINEA	300*	800*
VERTIKA/VERTIKUS	250*	500*
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	50*	200*
AXIS/STRIPE	200*	800*
PANORAMA/SUPERIOR	400*	900*
DOMINANT (1 ks ze 4)	100*	250*

typ dveří	sklo (1 ks)	CPL rámeček (pár)
ALU VERTIKA	250*	850*
ALU LINEA	300*	850*

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.



Hladké dveře, Rámové dveře

3D fólie, kaširované, hladké bílé + RAL

PROSKLENÍ, ZÁMKY

zámký:

- změna zámků na cylindrický (FAB - vždy kovový) nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)
- dveře 3D standardně se zámkem s kovovou střelkou a závorou

dostupné typy skel:

bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, kůra bronz, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo

NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +300*
NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámků pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

PLNÉ




PLNÉ

protipožární




PP dveře 100, 110 s výplní minerální vatou


1/3




2/3



3/4



LINEA



3D POLYPROPYLEN

3D POLYPROPYLEN

dekory:

bílá pór, jasan, malaga

standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná

orientační lhůta dodání: 4 týdny

- dveře 100 a 110 - 6 týdnů

PLNÉ

PLNÉ PP



jednokřídle	voština	DTD	PP
60, 70, 80, 90	2 450	2 950	4 700
100, 110	3 150	3 650	5 700
dvoukřídle	voština	DTD	PP
125, 145	5 450	6 450	9 950
160, 180	5 750	6 750	10 250
165, 185	5 600	6 600	10 100

SKLO 1/3
SKLO 2/3

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 150	3 650
100, 110	-	-
dvoukřídle	voština	DTD
125, 145	6 850	7 850
160, 180	7 150	8 150
165, 185	7 000	8 000

SKLO 3/4
LINEA

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 550	4 050
100, 110	-	-
dvoukřídle	voština	DTD
125, 145	7 650	8 650
160, 180	7 950	8 950
165, 185	7 800	8 800

KAŠIROVACÍ FÓLIE

KAŠIROVACÍ FÓLIE

dekory: alpský ořech, borovice bělená, buk, dub, dub ryflovaný, dub sonoma, dub šedý, dub tmavý, olše, ořech, ořech rustikální, wenge

standardní zasklení: sklo 1/3, 2/3 - kůra čirá, ostatní satinované (písk.), změna možná

orientační lhůta dodání: 3 týdny

- PP a DTD - 4 týdny
- dveře 100 a 110 - 6 týdnů
- makasar - 6 týdnů

PLNÉ

PLNÉ PP



jednokřídle	voština	DTD	PP
60, 70, 80, 90	1 500	2 000	3 600
100, 110	2 200	2 700	4 600
dvoukřídle	voština	DTD	PP
125, 145	3 550	4 550	7 750
160, 180	3 850	4 850	8 050
165, 185	3 700	4 700	7 900

AKČNÍ CENA 1 295 - dveře 60 - 90 s voštinou: olše, alpský ořech

SKLO 1/3
SKLO 2/3

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 050	2 550
100, 110	-	-
dvoukřídle	voština	DTD
125, 145	4 650	5 650
160, 180	4 950	5 950
165, 185	4 800	5 800

SKLO 3/4
LINEA

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 700	3 200
100, 110	-	-
dvoukřídle	voština	DTD
125, 145	5 950	6 950
160, 180	6 250	7 250
165, 185	6 100	7 100

HLADKÉ BÍLÉ

HLADKÉ BÍLÉ LAKOVANÉ

dekory: standardně lak Masonite bílá 1; nástřiky v odstínech RAL (pouze v DTD a PP)

standardní zasklení: sklo 1/3, 2/3, 3/4 - kůra čirá, ostatní satinované (pískované), změna možná

Dveře PP, 100, 110 dodávány v bílém CPL nebo RAL (podrobnosti viz str. 11 část B)

orientační lhůta dodání: 3 týdny

- PP a DTD - 4 týdny
- dveře 100 a 110, RAL - 6 týdnů

PLNÉ

PLNÉ PP



jednokřídle	voština	DTD	PP
60, 70	1 065	1 565	3 690
80, 90	1 095	1 595	3 690
100, 110	2 800	3 300	5 500
dvoukřídle	voština	DTD	PP
125, 145	2 680	3 680	9 350
160, 180	3 040	4 040	9 650
165, 185	2 890	3 890	9 500

SKLO 1/3
SKLO 2/3

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	1 800	2 300
100, 110	-	-
dvoukřídle	voština	DTD
125, 145	4 150	5 150
160, 180	4 450	5 450
165, 185	4 300	5 300

LINEA SKLO 3/4 pouze v DTD
VERTIKA a VERTIKUS
pouze 1kř. 60-90

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 300	2 800
100, 110	-	-
dvoukřídle	voština	DTD
125, 145	5 150	6 150
160, 180	5 450	6 450
165, 185	5 300	6 300

NÁSTŘIK V ODSŤÍNU RAL

NÁSTŘIK RAL


Příplatek k ceně hladkých bílých dveří s výplní DTD a PP (cena za 1 křídlo, dvoukřídle dveře = příplatek x 2; cena za nástřik bílé kaširované zárubně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plné dveře, nástřik zárubně 3D bílá pór = příplatek x 2), nástřik zárubně barvou shodnou s barvou dveří Masonite bílá 1 **+600***:

orientační lhůta dodání: 6 týdnů


plné sklo							+600*	plné sklo			+800*	plné sklo				+1 000*	plné sklo		+1 200*
							+1 200*				+1 600*					+2 000*			+2 400*
1012	1013	1014	1015	6013	6019	6021		1001	1006	1007		1003	1028	2002	2004		1004	2000	
6034	7001	7002	7003	7004	7005	7006		1016	1017	1018		2008	2009	3002	3004		3001	3003	
7010	7011	7012	7015	7016	7021	7022		1023	1032	1033		3007	3009	5009	5010		3005	3011	
7024	7030	7032	7033	7035	7036	7037		1034	2003	2010		5013	5014	5019	5021		3018	3020	
7038	7040	7042	7043	7044	7045	7046		2011	2012	3000		5023	6000	6001	6003		3022	3027	
7047	8002	8004	8011	8016	8017	8019		3012	3013	3016		6005	6006	6007	6008		3031	4004	
8022	8025	8028	9001	9002	9003	9005		4002	5012	5015		6011	6016	6017	6018		4006	9006	
9010	9011	9016	9017	9018				5017	5024	7000		6020	6026	6027	6032		9007		
								8012	8015	8023		6033							

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.


VERTIKA




VERTIKUS




QUADRA




GIGA




AXIS




STRIPE




PANORAMA




SUPERIOR



DOMINANT



SKLO 4/5



NOVINKA

VERTIKA
VERTIKUS

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 550	4 050
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	7 650	8 650
160, 180	7 950	8 950
165, 185	7 800	8 800

QUADRA
GIGA

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 550	4 050
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	7 650	8 650
160, 180	7 950	8 950
165, 185	7 800	8 800

AXIS
STRIPE

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 550	4 050
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	7 650	8 650
160, 180	7 950	8 950
165, 185	7 800	8 800

PANORAMA
SUPERIOR

jednokřídlé	DTD
60, 70, 80, 90	4 350
100, 110	-
dvoukřídlé	DTD
125, 145	9 250
160, 180	9 550
165, 185	9 400

DOMINANT
SKLO 4/5

jednokřídlé	DTD
60, 70, 80, 90	4 350
100, 110	-
dvoukřídlé	DTD
125, 145	9 250
160, 180	9 550
165, 185	9 400

VERTIKA
VERTIKUS

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 700	3 200
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	5 950	6 950
160, 180	6 250	7 250
165, 185	6 100	7 100

QUADRA
GIGA

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 700	3 200
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	5 950	6 950
160, 180	6 250	7 250
165, 185	6 100	7 100

AXIS
STRIPE

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	-	-
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	-	-
160, 180	-	-
165, 185	-	-

PANORAMA
SUPERIOR

jednokřídlé	DTD
60, 70, 80, 90	-
100, 110	-
dvoukřídlé	DTD
125, 145	-
160, 180	-
165, 185	-

DOMINANT
SKLO 4/5

jednokřídlé	DTD
60, 70, 80, 90	3 650
100, 110	-
dvoukřídlé	DTD
125, 145	7 850
160, 180	8 150
165, 185	8 000

SKLO 4/5


jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	-	3 200
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	-	6 950
160, 180	-	7 250
165, 185	-	7 100

NÁHRADNÍ DÍLY

typ dveří	sklo (1 ks)	3D folie rámeček (pár)	kašír rámeček (pár)	bílý rámeček (pár)
1/3, 2/3	200*	600*	250*	250*
3/4	300*	700*	350*	350*
LINEA	300*	900*	500*	500*
VERTIKA/VERTIKUS	250*	600*	450*	450*
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	50*	250*	150*	-
AXIS/STRIPE	200*	900*	-	-
PANORAMA/SUPERIOR	400*	1 000*	-	-
DOMINANT (1 ks ze 4)	100*	300*	200*	-

BRITANNIA


SKLO PANEL



jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 790	

CALEDONIA


SKLO PANEL



jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 790	

HIBERNIA


SKLO PANEL



jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 790	

VICTORIA

SKLO PANEL



jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 990	

Rámové dveře

dekory - kaširované:

borovice bělená, dub sonoma, dub šedý, ořech rustikální

sklo: satinované (pískované), změna není možná

Pouze standardní rozměry 60-90, BEZ MOŽNOSTI VÝROBY ATYPŮ.

orientační lhůta dodání:

6 týdnů

- standardně s dozickým zámkem, cylindrický zámek nebo WC zámek lze dokoupit zvlášť a vyměnit - cena 100*
- obložkové zárubně - viz část Obložkové zárubně - kaširované
- posuv na zed'a do pouzdra - viz část Posuvné dveře, možno jedině s oválnou mušlí bez zámků, příp. s prstýnkem

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.



Profilované dveře

QUATRO série

PROSKLENÍ,
ZÁMKY

zámky:

- změna zámku na cylindrický (FAB - vždy kovový) nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, kůra bronz, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo zárubně k sérii QUATRO: standardně s bílou kaširovací folií (viz str. 13 - část bílé kaširované), nástrík barvou shodnou s barvou dveří Masonite bílá 1 + 600*

NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +300*

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

QUATRO

QUATRO



- standardně barva Masonite bílá 1
- nástrík RAL pouze v DTD a PP - příplatky viz níže

standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná

orientační lhůta dodání:

- 3 týdny
- PP a DTD - 4 týdny
- RAL - 6 týdnů

QUATRO PLNÉ







Dveře Quatro v. 210 za příplatek + 15% (nelze u PP). Rozestupy drážek jsou stejné jako u standardní výšky.

jednokřídle	voština	DTD	PP	
60, 70, 80, 90	2 200	2 700	4 000	

dvoukřídle	voština	DTD	PP	
125, 145	4 950	5 950	8 550	
160, 165, 180	5 250	6 250	8 850	

QUATRO LINEA, QUATRO VERTIKA



Dveře Quatro Linea, Quatro Vertika v. 210 za příplatek + 15%. Rozestupy drážek a velikost prosklení jsou stejné jako u standardní výšky.

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 550	4 050

dvoukřídle	voština	DTD
125, 145	7 650	8 650
160, 165, 180	7 950	8 950

ALU rámeček +850*

DAKOTA, OREGON,
TAMPA, BORDEAUX

DAKOTA, OREGON, TAMPA, BORDEAUX


- standardně barva Masonite bílá 1
- nástrík RAL pouze v DTD a PP - příplatky viz níže

standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná

orientační lhůta dodání:

- 3 týdny
- PP a DTD - 4 týdny
- RAL-6 týdnů


DAKOTA PLNÉ




OREGON PLNÉ



TAMPA PLNÉ



BORDEAUX PLNÉ




jednokřídle	voština	DTD	PP	
60, 70, 80, 90	2 300	2 800	4 100	

Oregon, Bordeaux - nelze v šířce 90

dvoukřídle	voština	DTD	PP	
125, 145, 165	5 250	6 250	-	


DAKOTA SKLO 4/4




OREGON SKLO



TAMPA SKLO



BORDEAUX VERTIKA



jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 550	4 050

Oregon, Bordeaux - nelze v šířce 90

dvoukřídle	voština	DTD
125, 145, 165	7 950	8 950

Dakota sklo 4/4 a Tampa sklo pouze v DTD.

Bordeaux vertikala pouze šíře 70, 80 a 145, 165.

NÁSTRÍK V ODSTÍNECH RAL

NÁSTRÍK RAL

Příplatek k ceně profilovaných dveří (cena za 1 křídlo dveří ze série Quatro s výplní DTD a PP nebo Masonite Classic bílé, dvoukřídle dveře = příplatek x 2; cena za nástrík bílé kaširované zárubně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plné dveře, nástrík zárubně 3D bílá pór = příplatek x 2); nástrík zárubně barvou shodnou s barvou dveří Masonite bílá 1 +600*

plné sklo					+600* +1 200*	plné sklo			+800* +1 600*	plné sklo			+1 000* +2 000*	plné sklo		+1 200* +2 400*
1012	1013	1014	1015	6013		1001	1006	1007		1003	1028	2002		1004	2000	
6019	6021	6034	7001	7002		1016	1017	1018		2004	2008	2009		3001	3003	
7003	7004	7005	7006	7010		1023	1032	1033		3002	3004	3007		3005	3011	
7011	7012	7015	7016	7021		1034	2003	2010		3009	5009	5010		3018	3020	
7022	7024	7030	7032	7033		2011	2012	3000		5013	5014	5019		3022	3027	
7035	7036	7037	7038	7040		3012	3013	3016		5021	5023	6000		3031	4004	
7042	7043	7044	7045	7046		4002	5012	5015		6001	6003	6005		4006	9006	
7047	8002	8004	8011	8016		5017	5024	7000		6006	6007	6008		9007		
8017	8019	8022	8025	8028		8012	8015	8023		6011	6016	6017				
9001	9002	9003	9005	9010						6018	6020	6026		orientační lhůta dodání		
9011	9016	9017	9018							6027	6032	6033		6 týdnů		

orientační lhůta dodání:
6 týdnů

NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY QUATRO SÉRIE

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček (pár)
QUATRO LINEA	300*	500*
QUATRO VERTIKA	250*	450*
DAKOTA SKLO 4/4	300*	700*
OREGON SKLO (1 ks ze 2)	100*	200*
TAMPA SKLO	200*	500*
BORDEAUX VERTIKA	250*	450*

NÁHRADNÍ DÍLY MASONITE CLASSIC

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček bílá (pár)	rámeček PVC dekor (pár)
SOCRATES	350*	800*	1 400*
OCTAVIANUS	500*	1 000*	1 600*
ACHILLES (1 ks ze 2)	100*	400*	600*
HECTOR (1 ks ze 4)	100*	400*	800*
AULIDA	200*	800*	1 400*
ELIDA	400*	1 000*	1 600*

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

Profilované dveře

Série MASONITE CLASSIC BÍLÉ a DEKOR

zámky:

- změna zámku na cylindrický (FAB - vždy kovový) nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, kůra bronz, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo
zárubně k sérii MASONITE CLASSIC BÍLÉ: standardně s polypropylenovou folií 3D bílá pór (viz strana 13)

MASONITE CLASSIC BÍLÉ s pórem

MASONITE CLASSIC BÍLÉ

- standardně barva Masonite bílá 1
- nástřík RAL - příplatky viz str. 2

standardní zasklení:

sklo kůra čirá, změna možná

orientační lhůta dodání:

- 3 týdny
- PP - 4 týdny
- RAL - 6 týdnů

CLAUDIUS PP

	jednokřídlé	voština	PP
	60, 70, 80, 90	2 200	4 500
	dvoukřídlé	voština	PP
	125, 145	4 950	-
	165, 185	4 950	-

ODYSSEUS PP

	jednokřídlé	voština	PP
	60, 70, 80, 90	2 200	4 500
	dvoukřídlé	voština	PP
	125, 145	4 950	-
	165, 185	4 950	-

TROJA PP

	jednokřídlé	voština	PP
	60, 70, 80, 90	2 200	4 500
	dvoukřídlé	voština	PP
	125, 145	4 950	-
	165, 185	4 950	-

SOCRATES

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	3 550
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	7 650
	165, 185	7 650

ACHILLES

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	3 550
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	7 650
	165, 185	7 650

AULIDA

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	3 550
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	7 650
	165, 185	7 650


OCTAVIANIUS

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	3 950
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	8 450
	165, 185	8 450

HECTOR

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	3 950
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	8 450
	165, 185	8 450

ELIDA

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	3 950
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	8 450
	165, 185	8 450

MASONITE CLASSIC DEKOR - PVC

MASONITE CLASSIC DEKOR - PVC

dekory - PVC fólie:

buk, dub, olše

standardní zasklení:

sklo kůra čirá, změna možná

orientační lhůta dodání:

6 týdnů

Profilované protipožární dveře určeny pouze do kovové protipožární zárubně.

Do obložkové protipožární zárubně lze osadit pouze plně hladké protipožární dveře s folii PVC dekor za cenu 4 700,- Kč.

CLAUDIUS PP

	jednokřídlé	voština	PP
	60, 70, 80, 90	3 800	6 900
	dvoukřídlé	voština	PP
	125, 145	8 150	-
	165, 185	8 150	-

ODYSSEUS PP

	jednokřídlé	voština	PP
	60, 70, 80, 90	3 800	6 900
	dvoukřídlé	voština	PP
	165, 185	8 150	-
	165, 185	8 150	-

TROJA PP

	jednokřídlé	voština	PP
	60, 70, 80, 90	3 800	6 900
	dvoukřídlé	voština	PP
	125, 145	8 150	-
	165, 185	8 150	-

SOCRATES

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	5 000
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	10 550
	165, 185	10 550

ACHILLES

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	5 000
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	10 550
	165, 185	10 550


AULIDA

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	5 000
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	10 550
	165, 185	10 550


OCTAVIANIUS

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	5 300
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	11 150
	165, 185	11 150

HECTOR

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	5 500
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	11 550
	165, 185	11 550

ELIDA

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	5 300
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	11 150
	165, 185	11 150

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

MASONITE CLASSIC BÍLÉ


MASONITE CLASSIC DEKOR

PROSKLÉNÍ,
ZÁMKY

Posuvné dveře

Posuvné dveře na zeď, Posuvné dveře do pouzdra

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEď S GARNÝŽÍ



kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 13)
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídle	dvoukřídle
	500	1 000

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž, kolejnice s pojezdy)

posuvný komplet	jednokřídle	dvoukřídle	dorazový hranol (u 1kř.dveří, není v ceně kompletu)
	2 450	4 490	500

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

mušle oválná chrom broušený	mušle oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/WC	mušle hranatá nerez	mušle Entero SNi	mušle Entero WC SNi, zalamovací klíč
520	520 (mušle) +850 (zámek)	770	1 620	2 560
mušle Minimal SNi standard	mušle Minimal SNi WC ohebný klíč	mušle Minimal Tin-K standard	mušle Minimal Tin-K WC ohebný klíč	
1 480	2 950 (včetně zámku)	2 540	4 130 (včetně zámku)	
tichý doraz	kartáček pro 1kř.dveře	kartáček pro 2kř.dveře		
400	100	200		

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



kalkulace celkové ceny:
(bez stavebního pouzdra)

dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 13)
+ příplatek za úpravu zárubně B
+ kování a doplňky - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídle	dvoukřídle
	500	1 000

B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRO POSUV

úprava zárubně pro posuv	jednokřídle	dvoukřídle	paralelní posuv
	990	990	1 990

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

mušle oválná chrom broušený	mušle oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/WC	mušle hranatá nerez	mušle Entero SNi	mušle Entero WC SNi, zalamovací klíč
520	520 (mušle) +850 (zámek)	770	1 620	2 560
mušle Minimal SNi standard	mušle Minimal SNi WC ohebný klíč	mušle Minimal Tin-K standard	mušle Minimal Tin-K WC ohebný klíč	
1 480	2 950 (včetně zámku)	2 540	4 130 (včetně zámku)	
kartáček pro 1kř.dveře	úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle			
100	100	230	230	410
kartáček pro 2kř.dveře				
200	chrom (k oválné mušli)	nerez (k hranaté mušli)	SNi (k Entero a Minimal SNi)	Tin-K (k černé mušli Minimal Tin-K)

Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm.

Nutno dodat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otevírání a mušlí.

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

Posuvné dveře


ALU posuvný systém




ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Výška 211,5 cm pro standardní průchozí výšku 197 cm.

stříbrný matný hliník



černý mat



kalkulace celkové ceny:

dveře - cena dle ceníku (str. 2-3)
+
příplatek za úpravu dveří pro ALU posuv A (zárubně se pro tento systém nepoužívají)
+
posuvná lišta - cena viz vpravo B. POSUVNÁ LIŠTA
+
kování - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO ALU POSUV - pouze v povrchu CPL, viz str. 2 - 3

úprava dveří pro ALU posuv	jednokřídle	dvoukřídle
	1 400	2 800

B. POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník

Lišta - odstup od zdi 12 mm
jednokřídle

170 cm	5 150
200 cm	5 550
300 cm	7 000
dvoukřídle	
300 cm	9 930
400 cm	11 170
600 cm	13 500

Lišta - odstup od zdi 18 mm
jednokřídle

170 cm	5 800
200 cm	6 150
300 cm	7 700
dvoukřídle	
300 cm	10 650
400 cm	11 950
600 cm	14 500

B. POSUVNÁ LIŠTA černý mat

Lišta - odstup od zdi 12 mm
jednokřídle

170 cm	6 250
200 cm	6 600
300 cm	8 050
dvoukřídle	
300 cm	11 200
400 cm	12 400
600 cm	15 700

Lišta - odstup od zdi 18 mm
jednokřídle

170 cm	6 850
200 cm	7 200
300 cm	8 750
dvoukřídle	
300 cm	11 700
400 cm	13 200
600 cm	16 600

C. KOVÁNÍ


mušle oválná
chrom broušený

520



mušle hranatá
nerez

770



mušle Entero
SNI

1 620



mušle Minimal SNI
standard

1 480



mušle Minimal Tin-K
standard

2 540



Prosklené stěny

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem

Zárubě s nadsvětlíkem	10-15	5 200	6 200	7 200	6 000	7 000	8 000
	16-25	5 500	6 500	7 500	6 250	7 250	8 250
	26-35	5 850	6 850	7 850	6 600	7 600	8 600
	36-45	6 100	7 100	8 100	7 000	8 000	9 000

Zárubě s bočním světlíkem	10-15	-	7 400	-	-	8 000	-
	16-25	-	7 700	-	-	8 300	-
	26-35	-	8 050	-	-	8 700	-
	36-45	-	8 350	-	-	8 900	-

Zárubě s bočními světlíky	10-15	-	8 500	10 650	-	9 000	11 400
	16-25	-	8 800	11 000	-	9 400	11 900
	26-35	-	9 150	11 350	-	9 800	12 300
	36-45	-	9 550	11 650	-	10 200	12 700

Zárubě s nadsvětlíkem a bočním světlíkem	10-15	-	10 700	11 700	-	11 400	12 600
	16-25	-	11 000	12 000	-	11 900	12 900
	26-35	-	11 350	12 350	-	12 200	13 300
	36-45	-	11 650	12 650	-	12 600	13 600

Zárubě s nadsvětlíkem a bočními světlíky	10-15	-	11 800	12 800	-	12 600	13 700
	16-25	-	12 100	13 100	-	12 900	14 000
	26-35	-	12 450	13 450	-	13 300	14 600
	36-45	-	12 750	13 750	-	13 600	14 800

KAŠÍROVACÍ FÓLIE

CPL, 3D

rozměr ostění (cm)	celková jmenovitá šířka zárubně (cm)			celková jmenovitá šířka zárubně (cm)		
	do 100	do 175	do 240	do 100	do 175	do 240
10-15	5 200	6 200	7 200	6 000	7 000	8 000
16-25	5 500	6 500	7 500	6 250	7 250	8 250
26-35	5 850	6 850	7 850	6 600	7 600	8 600
36-45	6 100	7 100	8 100	7 000	8 000	9 000
10-15	-	7 400	-	-	8 000	-
16-25	-	7 700	-	-	8 300	-
26-35	-	8 050	-	-	8 700	-
36-45	-	8 350	-	-	8 900	-
10-15	-	8 500	10 650	-	9 000	11 400
16-25	-	8 800	11 000	-	9 400	11 900
26-35	-	9 150	11 350	-	9 800	12 300
36-45	-	9 550	11 650	-	10 200	12 700
10-15	-	10 700	11 700	-	11 400	12 600
16-25	-	11 000	12 000	-	11 900	12 900
26-35	-	11 350	12 350	-	12 200	13 300
36-45	-	11 650	12 650	-	12 600	13 600
10-15	-	11 800	12 800	-	12 600	13 700
16-25	-	12 100	13 100	-	12 900	14 000
26-35	-	12 450	13 450	-	13 300	14 600
36-45	-	12 750	13 750	-	13 600	14 800

Termíny a dostupnost jednotlivých typů a povrchů - na vyžádání. Uvedené ceny platí pro výšku do 240 cm. Příplatky za atypické rozměry: 241 - 260 cm + 20%, výška nebo šířka 261 - 290 cm +40%, výška nebo šířka 291 - 360 cm + 60%. Jsou-li atypické oba rozměry (výška i šířka) vychází se z příplatku za větší rozměr. K tomuto příplatku se pak přičítá dalších 10%.

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

PROSKLENÉ STĚNY



Dveře se speciálními vlastnostmi

Dveře AQUA EXTREM, Prosklené protipožární dveře

AQUA EXTREM

DVEŘE AQUA EXTREM


dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024
ostatní odstíny RAL + 1 850*,
šíře 100, 110 - pouze bílá RAL 9003, ost. odstíny RAL + 1 850*
PVC fólie dub zlatý, dub rustik + 5 620, + 2 820 (6ks a více)

zasklení: nerozbitné plexisklo - čiré, mléčné

doplňky: klima úprava + 2 480*
větrací mřížka ALU + 790*
větrací mřížka plast + 380*
nerezové panty + 370*
zámek s nerez. čelem + 250*

orientační lhůta dodání: 6 - 8 týdnů

PLNÉ PLNÉ PP



jednokřídlé

60,70,80,90	7 030	12 540
100,110	7 740	13 790

dvoukřídlé

125 - 185	14 050	25 070
-----------	--------	--------

1/3



jednokřídlé

60,70,80,90	8 690
100,110	9 560

dvoukřídlé

125 - 185	17 360
-----------	--------

2/3



jednokřídlé

60,70,80,90	9 550
100,110	10 500

dvoukřídlé

125 - 185	19 080
-----------	--------

ZÁRUBNĚ AQUA EXTREM

dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024
ostatní odstíny RAL + 1 850*

PVC fólie dub zlatý, dub rustik + 4 500, + 1 980 (6ks a více)


tloušťka zdi **jednokřídlé 60-90** **dvoukřídlé 125-185**

7 - 15 cm	8 150	9 780
16 - 25 cm	8 980	10 790
26 - 35 cm	10 170	12 200
36 - 45 cm	11 340	13 690

doplňky: klima úprava + 740*, nerezové panty + 550*

orient. lhůta dodání: 6 - 8t. **příprava pro samozavírač:** 350

3/4




jednokřídlé

60,70,80,90	10 560
100,110	11 620

dvoukřídlé

125 - 185	21 110
-----------	--------

VERTIKA



jednokřídlé

60,70,80,90	9 420
100,110	10 370

dvoukřídlé

125 - 185	18 840
-----------	--------

LINEA



jednokřídlé

60,70,80,90	10 970
100,110	12 060

dvoukřídlé

125 - 185	21 920
-----------	--------


PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Určeno do ocelové PP zárubně.
Další varianty prosklení na dotaz.





1/3

VERTIKA



VERTIKUS



2/3

CPL LAMINÁT STANDARD

zámek: FAB
rozeč: 72 mm
sklo: čiré
EW30 - 7 mm
EI30 - 17 mm

orientační lhůta dodání:
6 - 8 týdnů

1/3

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	13 250 15 250
90	14 300 16 500
110	17 500 20 900

2křídlé

EW30	EI30
125	23 800 27 850
145	25 700 29 950
160	26 700 30 700
180	28 800 33 200

VERTIKA

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	12 900 14 950
90	12 900 14 950
110	14 150 15 900

2křídlé

EW30	EI30
125	25 950 30 050
145	25 950 30 050
160	25 950 30 050
180	25 950 30 050

VERTIKUS

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	10 900 13 500
90	10 900 13 500
110	12 550 14 600

2křídlé

EW30	EI30
125	21 950 27 200
145	21 950 27 200
160	21 950 27 200
180	21 950 27 200

2/3

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	17 400 21 750
90	19 150 24 050
110	23 250 29 750

2křídlé

EW30	EI30
125	30 150 36 650
145	33 600 41 200
160	35 000 43 700
180	38 450 48 300

CPL LAMINÁT PREMIUM

zámek: FAB
rozeč: 72 mm
sklo: čiré
EW30 - 7 mm
EI30 - 17 mm

orientační lhůta dodání:
6 - 8 týdnů

1/3

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	13 570 15 570
90	14 620 16 820
110	17 820 21 220

2křídlé

EW30	EI30
125	24 440 28 490
145	26 340 30 590
160	27 340 31 340
180	29 440 33 840

VERTIKA

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	13 220 15 270
90	13 220 15 270
110	14 470 16 220

2křídlé

EW30	EI30
125	26 590 30 690
145	26 590 30 690
160	26 590 30 690
180	26 590 30 690

VERTIKUS

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	11 220 13 820
90	11 220 13 820
110	12 870 14 920

2křídlé

EW30	EI30
125	22 590 27 840
145	22 590 27 840
160	22 590 27 840
180	22 590 27 840

2/3

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	17 720 22 070
90	19 470 24 370
110	23 570 30 070

2křídlé

EW30	EI30
125	30 790 37 290
145	34 240 41 840
160	35 640 44 340
180	39 090 48 940

CPL LAMINÁT DELUXE

zámek: FAB
rozeč: 72 mm
sklo: čiré
EW30 - 7 mm
EI30 - 17 mm

orientační lhůta dodání:
6 - 8 týdnů

1/3

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	13 870 15 870
90	14 920 17 120
110	18 120 21 520

2křídlé

EW30	EI30
125	25 040 29 090
145	26 940 31 190
160	27 940 31 940
180	30 040 34 440

VERTIKA

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	13 520 15 570
90	13 520 15 570
110	14 770 16 520

2křídlé

EW30	EI30
125	27 190 31 290
145	27 190 31 290
160	27 190 31 290
180	27 190 31 290

VERTIKUS

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	11 520 14 120
90	11 520 14 120
110	13 170 15 220

2křídlé

EW30	EI30
125	23 190 28 440
145	23 190 28 440
160	23 190 28 440
180	23 190 28 440

2/3

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	18 020 22 370
90	19 770 24 670
110	23 870 30 370

2křídlé

EW30	EI30
125	31 390 37 890
145	34 840 42 440
160	36 240 44 940
180	39 690 49 540

PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

Dveře se speciálními vlastnostmi

Dveře vhodné pro vstup do bytu

Dveře vhodné pro vstup do bytu by měly splňovat nejen vlastnosti požadované uživatelem, ale také právní předpisy, normativní požadavky (projektové, technické) a bezpečnostní požadavky v případech, kdy je to vyžadováno. Podle úrovně plnění těchto požadavků lze dveře dělit do 3 skupin (A, B, C):

- A.** Nejdostupnější variantou jsou interiérové dveře se speciálně upravenou vnitřní konstrukcí, která oproti standardním dveřím zvyšuje např.: úroveň odolnosti proti vylomení (Konstrukce Plus), akustické vlastnosti (Protihluková úprava) či tvarovou a rozměrovou stálost v rozdílných klimatických podmínkách na obou stranách dveří (Klima dveře).
- B.** V prostorách podléhajících PBR (Požární - bezpečnostní řešení stavby) nebo projektovým normám použijeme certifikované protipožární dveře a jejich odvozené varianty, které splňují daná kritéria s přihlédnutím k plánovanému provozu (např. požární odolnost EI30, neprůzvučnost 32 dB, kouřotěsnost atd.)
- C.** Nejvyšší kategorií jsou dveře, které k požární odolnosti a neprůzvučnosti přidávají také zvýšenou úroveň zabezpečení proti vloupání, potvrzenou bezpečnostní certifikací třídy RC2 nebo RC3 (dříve B2 a B3)

Montáž těchto dveří včetně protipožární obložkové zárubně musí být provedena osobou s oprávněním od výrobce (neplatí pro A. Interiérové dveře se specifickou konstrukcí).

A. INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS



příplatek k ceně dveří s výplní DTD

jednokřídlé	+ 300
dvoukřídlé	+ 600

vlastnosti:

- zesílený masivní smrkový rám
- kovový zámek
- výplň DTD
- lze pro dveře ve všech površích (CPL, HPL, 3D, kašír, bílé lakované, RAL atd.)

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE



jednokřídlé CPL, HPL, RAL 60,70,80,90 100,110

standard	3 900	4 600
premium	4 200	4 900
deluxe, RAL (+příplatek RAL str. 4)	4 500	5 200
HPL	5 500	6 200
padací lišta	600*	600*

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	37 dB	38 dB
padací lišta	35 dB	37 dB

Určeno do obložkové nebo kovové zárubně s těsněním, možno dokoupit padací lištu, práh není součástí dodávky.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

KLIMA DVEŘE



jednokřídlé CPL, HPL 60,70,80,90

standard	5 300
premium	5 600
deluxe	5 900
HPL	6 900
změna zámku na cylindr. (FAB)/WC	+ 50

vlastnosti:

min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdíl teplot vně a uvnitř	10°C
minimální vlhkost vzduchu	30%
maximální vlhkost vzduchu	65 %

Určeno do vlhkých a klimaticky náročných podmínek, určeno do ocelové zárubně.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

B. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A JEJICH ODVOZENÉ VARIANTY

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ

LUME EXTRA, LUME EXTRA PROFIL

- viz ceník str. 2, 4, 6, 7, sloupec plné PP
- osazení kukátkem - příplatek + 260

Dveře PP 100, 110:

- pouze do ocelové protipožární zárubně
- CPL, HPL - plná výplň
- 3D, kašír, RAL - výplň minerální vatou

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ 210

LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm

- příplatek k ceně standardních PP dveří Lume Extra - **příplatek +15%**
- osazení kukátkem - příplatek + 260

Dveře PP 100, 110 - výška 210:

- pouze do ocelové protipožární zárubně
- CPL, HPL - plná výplň
- 3D, kašír, RAL - výplň minerální vatou

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PROTIHLUKOVÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC

jednokřídlé CPL, HPL, RAL 60,70,80,90

standard	5 800
premium	6 100
deluxe, RAL (+příplatek RAL str. 4)	6 400
HPL	7 400
padací lišta	600*

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	35 dB	35 dB
padací lišta	34 dB	34 dB

Určeno do protipožární ocelové nebo protipožární obložkové zárubně s těsněním, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek), práh není součástí dodávky.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

KOUŘOTĚSNÉ PP

LUME EXTRA SMOKE

příplatek k jednokřídlým PP dveřím 60-90:

příplatek	+ 900
padací lišta	600*

Pouze do schválené ocelové protipožární zárubně s PVC těsněním - na tloušťku zdi:

100 mm	1 390*
150 mm	1 690*
101 - 149 mm	1 790*
151 - 250 mm	1 990*
251 - 300 mm	2 290*
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	350*
silikonové těsnění (bílé, hnědé)/bm	30*

Třída kouřotěsnosti Sa/S₂₀₀ útlum 27-28 dB, EI 30, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek).

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

C. BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2

LUME EXTRA SAFETY

jednokřídlé CPL, HPL 60,70,80,90

standard	8 300
premium	8 600
deluxe	8 900
HPL	9 900
kukátko	260

Možno osadit do stávající ocelové zárubně (podmínky dle dokumentace), nebo zakoupit

Ocelovou zárubeň B2 na tloušťku zdi:

(standardně se silikonovým těsněním)

100 mm	2 750*
150 mm	3 050*
101 - 149 mm	3 250*
151 - 250 mm	3 650*
251 - 300 mm	3 950*
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	350*

Požární odolnost EI₂ 30, bezp. třída RC 2, tloušťka 44mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 28 dB v zárubni i s prahem s těsněním.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

AKUSTICKÉ DVEŘE B2

LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC

jednokřídlé CPL, HPL 60,70,80,90

standard	8 700
premium	9 000
deluxe	9 300
HPL	10 300
kukátko	260
padací lišta	600*

Ocelová zárubeň B2 na tloušťku zdi:

(standardně se silikonovým těsněním)

100 mm	2 750*
150 mm	3 050*
101 - 149 mm	3 250*
151 - 250 mm	3 650*
251 - 300 mm	3 950*
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	350*

Požární odolnost EI₂ 30, bezp. třída RC 2, tloušťka 44mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek), 35 dB s prahem a těsněním (není součástí).

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B3

LUME EXTRA SAFETY

jednokřídlé CPL, HPL 60,70,80,90

standard	11 190
premium	11 490
deluxe	11 790
HPL	12 790
kukátko	260
padací lišta	1 000*

Pouze v kompletu s

Ocelovou zárubní B3 na tloušťku zdi:

100 mm	3 200*
150 mm	3 300*
101 - 149 mm	3 700*
151 - 250 mm	3 900*
251 - 300 mm	4 200*
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	350*

Požární odolnost EI 30, bezp. třída RC3, tloušťka 41mm, zámek FAB X57, rozteč 72mm, útlum 30 dB v těsněné zárubni a s padací lištou.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

Skryté zárubně

Bezfalcové skryté zárubně, Reverzní skryté zárubně

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ skryté zárubně - cena B
+ magnetický zámek - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně.

Nutno vybrat variantu pro instalaci do sádkartonové příčky (SDK) nebo do zděné příčky (ZED).


Doporučená minimální tloušťka dokončené příčky je 125 mm.

U příčky 100 mm je nutno vyřešit kotvení prošroubováním v nepohledové části profilu.

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ (A+B+C):


A. ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení + skryté panty TECTUS 340)

úprava dveří	jednokř. v. 197	jednokřídlé v. 210
	2 500*	+ 30% k ceně dveří (atyp. výška) 2 500*



B. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE z hliníkového profilu

lkř.	cena	čisté průchozí rozměry DxJ		vnější rozměry zárubní ExH		rozměr dvevního křídla CxL	
		v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	9 900	602x1968	602x2095	684x2009	684 x 2136	620x1970	620x2097
70	10 000	702x1968	702x2095	784x2009	784 x 2136	720x1970	720x2097
80	10 200	802x1968	802x2095	884x2009	884 x 2136	820x1970	820x2097
90	10 300	902x1968	902x2095	984x2009	984 x 2136	920x1970	920x2097



Doporučený stavební otvor: SDK ExH, ZED E+20 mm x H+10 mm

C. MAGNETICKÝ ZÁMEK

magnetický zámek	černý magnetický zámek
500*	600*

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO REVERZNÍ DVEŘE



kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ skryté zárubně - cena B
+ magnetický zámek - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně.

Nutno vybrat variantu pro instalaci do sádkartonové příčky (SDK) nebo do zděné příčky (ZED).

Doporučená minimální tloušťka dokončené příčky je 125 mm.

U příčky 100 mm je nutno vyřešit kotvení prošroubováním v nepohledové části profilu.

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ (A+B+C):


A. ÚPRAVA DVEŘÍ (reverzní provedení + skryté panty TECTUS 240)

úprava dveří	jednokř. v. 197	jednokřídlé v. 210
	2 900*	+ 30% k ceně dveří (atyp. výška) 2 900*



B. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO REVERZNÍ DVEŘE z hliníkového profilu

lkř.	cena	čisté průchozí rozměry DxJ		vnější rozměry zárubní ExH		Celk. rozměr dveř. křídla CxL (rozměr polodrážky 15x15mm)	
		v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	9 900	626x1980	626x2107	714x2024	714x2151	650x1985	650x2112
70	10 000	726x1980	726x2107	814x2024	814x2151	750x1985	750x2112
80	10 200	826x1980	826x2107	914x2024	914x2151	850x1985	850x2112
90	10 300	926x1980	926x2107	1014x2024	1014x2151	950x1985	950x2112



Doporučený stavební otvor: SDK ExH, ZED E+20 mm x H+10

C. MAGNETICKÝ ZÁMEK

magnetický zámek	černý magnetický zámek
500*	600*


* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

Obložkové zárubně


Interiérové a protipožární zárubně

OKZ

Obklad kovové zárubně



Min.tl.zdi 10cm



Maximální průchozí výška 198 cm.
Nutno dodat zaměřovací protokol, případně konzultovat nutnost výroby atypických dveří.

ŘEZY

CPL LAMINÁT STANDARD

dekory:

bílá, buk, dub, olše, ořech

orientační lhůta dodání: 4 týdny

• 100, 110, atypy, ostění nad 30 cm - 6 týdnů

• OKZ - 6 týdnů

jednokřídle interiérové protipožární na tupo

60,70,80,90 2 180 3 580 2 690

100 +300* k ceně 1křídle zárubně

110 +300* k ceně 2křídle zárubně

dvoukřídle interiérové protipožární na tupo

125,145 3 090 4 490 3 900

160,165,180,185 3 390 4 790 4 300

příplatky

tloušťka zdi nad 30 cm + 30* / 1 cm

atypická výška (do 210 včetně, včetně PP) 300*

OKZ jednokřídle 60-90

tloušťka zdi 6 - 15 cm 2 950

tloušťka zdi 16 - 25 cm 3 050

tloušťka zdi nad 25 cm + 30*/1 cm

OKZ dvoukřídle

příplatek k ceně 1kř. OKZ + 30%

Záklop 85 mm na poptání.

CPL STANDARD

CPL LAMINÁT PREMIUM

CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: antracit, authentic, bardolino, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, hruška, jilm bílý, natural, nebraska, prachově šedá, šedá

orientační lhůta dodání: 4 týdny

• 100, 110, atypy, ostění nad 30 cm - 6 týdnů

• OKZ - 6 týdnů

jednokřídle interiérové protipožární na tupo

60,70,80,90 2 280 3 680 2 790

100 +300* k ceně 1křídle zárubně

110 +300* k ceně 2křídle zárubně

dvoukřídle interiérové protipožární na tupo

125,145 3 390 4 840 4 250

160,165,180,185 3 690 5 140 4 650

příplatky

tloušťka zdi nad 30 cm + 30* / 1 cm

atypická výška (do 210 včetně, včetně PP) 300*

OKZ jednokřídle 60-90

tloušťka zdi 6 - 15 cm 2 950

tloušťka zdi 16 - 25 cm 3 050

tloušťka zdi nad 25 cm + 30*/1 cm

OKZ dvoukřídle

příplatek k ceně 1kř. OKZ + 30%

Záklop 85 mm na poptání.

CPL PREMIUM, DELUXE

3D POLYPROPYLEN

dekory:

bílá pór, jasan, malaga

MASONITE CLASSIC BÍLÉ

dekor bílá pór (3D polypropylenová folie, standardně dodávána k bílým dveřím Masonite Classic, odstín a struktura se mohou lišit)

• Nástřik v odstínech RAL - viz příplatky str. 6.

orientační lhůta dodání: 4 týdny

• 100, 110, atypy, ostění nad 30 cm - 6 týdnů

• OKZ, nástřik RAL - 6 týdnů

jednokřídle interiérové protipožární na tupo

60,70,80,90 2 280 3 680 2 790

100 +300* k ceně 1křídle zárubně

110 +300* k ceně 2křídle zárubně

dvoukřídle interiérové protipožární na tupo

125,145 3 390 4 840 4 250

160,165,180,185 3 690 5 140 4 650

příplatky

tloušťka zdi nad 30 cm + 30* / 1 cm

atypická výška (do 210 včetně, včetně PP) 300*

OKZ jednokřídle 60-90

tloušťka zdi 6 - 15 cm 2 950

tloušťka zdi 16 - 25 cm 3 050

tloušťka zdi nad 25 cm + 30*/1 cm

OKZ dvoukřídle

příplatek k ceně 1kř. OKZ + 30%

Záklop 85 mm na poptání.

3D POLYPROPYLEN
MASONITE CLASSIC BÍLÉ

KAŠÍROVANÉ, BÍLÉ (KAŠÍROVANÉ)

dekory:

bílé (kaširovací folie, standardně dodávána k hladkým bílým dveřím a k sérii Quatro, odstín se může lišit)

další dekory: alpský ořech, borovice bělená, buk, dub, dub ryflovaný, dub sonoma, dub šedý, dub tmavý, olše, ořech, ořech rustikální, wenge

orientační lhůta dodání: 4 týdny

• 100, 110, atypy, ostění nad 30 cm - 6 týdnů

• OKZ - 6 týdnů

jednokřídle interiérové protipožární na tupo

60,70,80,90 2 080 3 480 2 590

100 +300* k ceně 1křídle zárubně

110 +300* k ceně 2křídle zárubně

dvoukřídle interiérové protipožární na tupo

125,145 2 490 3 880 3 290

160,165,180,185 2 790 4 180 3 690

příplatky

tloušťka zdi nad 30 cm + 30* / 1 cm

atypická výška (do 210 včetně, včetně PP) 300*

OKZ jednokřídle 60-90

tloušťka zdi 6 - 15 cm 2 650

tloušťka zdi 16 - 25 cm 2 750

tloušťka zdi nad 25 cm + 30*/1 cm

OKZ dvoukřídle

příplatek k ceně 1kř. OKZ + 30%

Záklop 85 mm na poptání.

KAŠÍROVANÉ

MASONITE CLASSIC DEKOR - PVC

dekory:

buk, dub, olše (PVC folie)

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

• ostění nad 30 cm - individuální nacenění a termín

jednokřídle interiérové protipožární na tupo

60,70,80,90 2 350 3 740 3 340

dvoukřídle interiérové protipožární na tupo

125,145 3 200 4 600 4 200

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNÍM

Náhradní díly kašír CPL,3D,PVC

Kompletní

- pantová strana 740* 930*

- zámková strana 700* 880*

- nadpraží 360* 450*

Záklop k boční straně

- standard 150* 200*

- s prodlouženým perem 250* 250*

- s límcem 85 mm na poptání

Záklop k nadpraží

- standard 80* 110*

- s prodlouženým perem 150* 150*

- s límcem 85 mm na poptání

Komplet zárubeň s límcem 85mm na poptání

Servisní balíček standard 100*

Servisní balíček PP 250*

Těsnění - běžný metr 20*

MASONITE CLASSIC DEKOR
RAL, PUR, NÁHRADNÍ DÍLY

BÍLÉ ZÁRUBNĚ, OSTATNÍ LAKY A ODSŤÍNY

K hladkým bílým a ke dveřím ze série Quatro je standardně dodávána bílá kaširovaná zárubeň. K ceně této zárubně lze přidat:

• nástřik barvou shodnou s barvou Masonite bílá 1 za příplatek 600*

• nástřik v odstínech RAL - viz příplatky str. 6

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

ROZMĚRY ZÁRUBNÍ

označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění
8	80-90 mm	18	175-195 mm
9	90-100 mm	20	195-215 mm
10	95-115 mm	22	215-235 mm
11	105-125 mm	24	235-255 mm
12	115-135 mm	26	255-275 mm
14	135-155 mm	28	275-295 mm
15	145-165 mm	30	295-315 mm
16	155-175 mm	32	315-335 mm

Ostatní rozměry na poptání

STAVEBNÍ OTVOR

dveře.	šíře
60	700 mm
70	800 mm
80	900 mm
90	1000 mm
výška	2020 mm
PP zárubeň	
šířka	+ 15 mm
výška	+ 10 mm

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

Dostupnost náhradních dílů v jednotlivých dekorech a provedeních na vyžádání.

KLIKY MASONITE

MASONITE LENKA nerez

	dozická kulatá rozeta	296
	cylindrická kulatá rozeta	296
	WC kulatá rozeta	480

MASONITE BERTA Nerez

	dozická kulatá rozeta	296
	cylindrická kulatá rozeta	296
	WC kulatá rozeta	480

MASONITE MARTA nerez

	dozická kulatá rozeta	296
	cylindrická kulatá rozeta	296
	WC kulatá rozeta	480

MASONITE LUCKA

	dozická se štítem	106
	cylindrická se štítem	106
	barva bílá, šedá; rozteč 72 mm	

MASONITE EVA

	bezpečnostní hranatá bez překrytky	1100
	bezpečnostní kulatá s překrytkou	1440

KLIKY NEREZ 🔥 kliky lze osadit do PP dveří

LUSY kulatá nerez

	dozická kulatá rozeta	460
	cylindrická kulatá rozeta	460
	WC kulatá rozeta	810
	koule/klika	1040

LUSY čtvercová nerez

	dozická čtvercová rozeta	540
	cylindrická čtvercová rozeta	540
	WC čtvercová rozeta	1000

MORGAN kulatá nerez

	dozická kulatá rozeta	580
	cylindrická kulatá rozeta	580
	WC kulatá rozeta	930

MORGAN čtvercová nerez

	dozická čtvercová rozeta	810
	cylindrická čtvercová rozeta	810
	WC čtvercová rozeta	1230

SENZA nerez

	dozická čtvercová rozeta	1040
	cylindrická čtvercová rozeta	1040
	WC čtvercová rozeta	1470

ENTERO nerez

	dozická čtvercová rozeta	1390
	cylindrická čtvercová rozeta	1390
	WC čtvercová rozeta	1820

PROMO nerez

	dozická čtvercová rozeta	1160
	cylindrická čtvercová rozeta	1160
	WC čtvercová rozeta	1580

NOVA nerez

	dozická kulatá rozeta	930
	cylindrická kulatá rozeta	930
	WC kulatá rozeta	1280

KVADRA nerez

	dozická čtvercová rozeta	1160
	cylindrická čtvercová rozeta	1160
	WC čtvercová rozeta	1580

JAMESON nerez

	dozická kulatá rozeta	690
	cylindrická kulatá rozeta	690
	WC kulatá rozeta	1040

KLIKY SNI 🔥 kliky lze osadit do PP dveří

BURAK SNI

	dozická kulatá rozeta	1200
	cylindrická kulatá rozeta	1200
	WC kulatá rozeta	1780

GARANTI SNI

	dozická čtvercová rozeta	1400
	cylindrická čtvercová rozeta	1400
	WC čtvercová rozeta	2100

ENTERO SNI

	dozická čtvercová rozeta	2220
	cylindrická čtvercová rozeta	2220
	WC čtvercová rozeta	2890

SOGUT SNI magnetická rozeta

	dozická kulatá magnetická rozeta	2150
	cylindrická kulatá magnetická rozeta	2150
	WC kulatá magnetická rozeta	2530

KLIKY CHROM 🔥 kliky lze osadit do PP dveří

DENY chrom magnetická rozeta

	dozická kulatá magnetická rozeta	2280
	cylindrická kulatá magnetická rozeta	2280
	WC kulatá magnetická rozeta	2720

KLIKY Tin-K 🔥 kliky lze osadit do PP dveří

DENY Tin-K černá magnetická rozeta

	dozická kulatá magnetická rozeta	3190
	cylindrická kulatá magnetická rozeta	3190
	WC kulatá magnetická rozeta	3560

JAMESON Tin-K černá

	dozická čtvercová rozeta	1280
	cylindrická čtvercová rozeta	1280
	WC čtvercová rozeta	1980

LUSY Tin-K černá

	dozická čtvercová rozeta	1040
	cylindrická čtvercová rozeta	1040
	WC čtvercová rozeta	1740

PANTY Pouze jako příslušenství, určené k dodatečné montáži.

PANT KULATÝ Tin-K černý

	cena za 1 pár (spodní + horní díl)	170
---	------------------------------------	-----

PANT MINI Sni

	cena za 1 kus	308
	(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)	

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

SICURA

	klika / madlo	3170
	(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)	
	rozeč 72 mm nebo 90 mm	

LUSY

	klika / madlo	2670
	(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)	

ENTERO

	klika / madlo	3960
	(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)	

HOTELOVÉ KOVÁNÍ 🔥 kliky lze osadit do PP dveří

KLIKA S OTEVÍRÁNÍM NA KARTU

	klika / klika	cena na vyžádání
	(nutná konzultace s technickou podporou)	

Atypické úpravy a rozměry Doplňky

Bezfalcová úprava dveří a obložkových zárubní se skrytými panty (min.tl.zdi 10 cm)

Příplatek ke kompletu 1kr. dveří a zárubní (nelze u PP, PVC, rámových dveří) 2 500*

Atypické úpravy dveří

Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	500*
Příplatek za rozdílný dekor rámečku oproti dveřím (vč. černého rámečku)	300*
Příplatek za rozdílný dekor hrany oproti standardu	250*
Přidaný vlys do rámu dveří s voštinou nebo DTD (dole)	200*

Atypické rozměry - dveře

Plné hladké dveře (výška dveří 190 až 211, šířka 55 až 110)	+ 60%
Plné hladké dveře (výška dveří 201, 7 a 209, 7 - tedy 203 a 211 s falcem)	+ 15%
Plné profilované dveře (výška dveří 195 až 199, šířka dveří 58,5 až 91,5)	+ 60%
Prosklené hladké dveře š.100, 110 - nutná konzultace	+ 60%

Jiné rozměry a další typy dveří pouze na dotaz.

Atypické úpravy zárubní

Atypická výška do 210 cm (včetně PP zárubně)	+ 300*
Atypická výška nad 210 cm	+ 100%
Atypická šířka	+ 300*
Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	500*
Úprava zárubně pro celoskleněné dveře	500*
Úprava zárubně pro vyšší nosnost (výztuha+panty TRIO)	500*

Asymetrické dělení dvoukřídlových dveří

Příplatek k základní ceně pasivního křídla, pokud má jiný, než standardní rozměr 60, 70, 80, 90	+ 60%
---	-------

Základní cena pasivního křídla = cena 2křídlových dveří minus cena 1křídlových dveří

Příprava pro dveřní komponenty (dveřní zavírač, madlo atd.)

Úprava dveří pro dveřní zavírač, madlo, okopový plech (rám z masivního dřeva a plná dřevotříska)	
Příplatek k ceně dveří s DTD	400*
Pro montáž samozavírače do PP dveří není potřeba žádná úprava.	
Dveřní zavírač FAB SMART (protipožární)	900*

Kukátko

Kukátko včetně osazení do dveří	260
Samostatné kukátko	120*

Větrací otvory

Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří	550*
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)	300*
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá) - cena za sadu/křídlo	145*

Okopové plechy

Okopový plech 200mm s výsekem (nerez) - pár	700*
Okopový plech 200mm plný (nerez) - jedna strana dveří	300*

Zámky

FAB cylindrická vložka (rozměr 30/35)	100*
FAB cylindrická vložka (rozměr 30/40)	130*
Samostatný zámek - dozický, cylindrický (FAB), WC	100*
Samostatný zámek s kovovou střelkou a závorou (doz., cylindr. (FAB), WC)	100*
Magnetický zámek (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	500*
Magnetický zámek - černý (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	600*
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm)	500*

Panikový zámek

Příplatek za přípravu pro panikový zámek	500*
Zámek klika/klika, SSF 20 APD, 72 mm, vč. čtyřhranu (pouze ve směru úniku)	1 300*
Zámek klika/koule, SSF 20 APE, 72 mm, vč. redukce (pouze ve směru úniku)	1 000*
Zámek klika/klika nebo koule, ASSA ABLOY N1100, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce (obousměrně)	3 000*

Ostatní

Bezpečnostní sklo TŘÍDA 1 - tvrzené (všechny typy)	300*
Sklo Connex čiré (nelze ke dveřím Clara)	1 000*
Sklo Connex mléčné (nelze ke dveřím Clara)	1 300*
Dveře bez vrtání/bez zádlabu/bez zámku/bez skla	bez příplatku
Protipožární montážní pěna - TEKAPUR Fire stop pistol B 1 750 ml	tuba 160

Orientační lhůta dodání: 6 týdnů

MASONITE EXPRES

Vybrané dveře s dodáním do 5 dnů

Platí při objednání minimálně 5 kusů.

CPL: bílé, buk, dub, ořech, šedá

plné, voština i DTD, dozický zámek	60-90
------------------------------------	-------

Kaširované: buk, dub

plné, 2/3 (kůra čirá), voština, dozický zámek	60-90
---	-------

Kaširované: dub sonoma

plné, voština, dozický zámek	80, 90
------------------------------	--------

Hladké bílé:

plné, 1/3, 2/3 (kůra čirá), voština, doz. zámek	60-90
---	-------

Profilované bílé: Claudius, Socrates, Quatro plné

voština, dozický zámek	60-80
------------------------	-------

CPL: bílé

protipožární plné	80, 90
-------------------	--------

Kaširované: buk, dub, ořech

protipožární plné	80, 90
-------------------	--------

Vybrané zárubně s dodáním do 10 dnů

Platí při objednání minimálně 5 kusů.

Zárubně

Kaširované	bílé	60, 70, 80 / na zeď 10 cm
Kaširované	dub sonoma	60, 70, 80 / na zeď 10 cm
Kaširované	buk	60, 70, 80 / na zeď 10 cm
3D fólie	bílá pór	60, 70, 80 / na zeď 10 cm

Dostupnost dle aktuálních skladových zásob.
Do objednávky uveďte poznámku EXPRES.

PŘEPRAVNÉ

Přepravné za 1 křídlo nebo 1 ks zárubně nebo 1 posuvný komplet

Na pobočku distributora (přímý odběratel)	79*
Dalšímu odběrateli distributora (20 a více ks)	79*
Dalšímu odběrateli distributora (19 a méně ks)	99*
Bezpečnostní zárubeň B2, B3, skrytá zárubeň	150*
Doprava do domu (za první uzamykatelné dveře)	350*

Příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi.

DODACÍ LHŮTY A TERMÍNY

Dodací lhůty uvedené v ceníku jsou pouze orientační.

Předpokládaný termín dodání je uveden v potvrzení objednávky či v kupní smlouvě.

Skutečný termín dodání může být ovlivněn momentální dostupností, výrobními kapacitami a možnostmi dopravy.

TECHNICKÉ INFORMACE KE DVEŘÍM A ZÁRUBNÍM MASONITE

Upozornění pro lakované dveře a zárubně: K lakovaným dveřím barvy Masonite bílá 1 jsou standardně dodávány zárubně v povrchu bílá kašir, které jsou vyráběny z rozdílného materiálu než dveřní křídlo. I přesto, že se jedná o zárubně barevně odpovídající daným dveřím (i shodné označení), zákazník může vnímat mírnou odlišnost v barevném odstínu povrchu. Míru barevných odchylek je možné fyzicky porovnat u značkových prodejců MASONITE (www.masonite.cz). Za příplatek je pak možno zárubně nastříkat barvou **Masonite bílá 1** shodnou s nástřikem dveří.

Kaširovací fólie v bílé barvě nebo nástřik bílou barvou zvyšují riziko vzniku drobných škrábanců, bílá barva nemá schopnost jejich krytí. Drobné škrábance (vady) na povrchu dveří, které nejsou znatelné ze vzdálenosti 1 m, nelze považovat za důvod k reklamaci. Dveře a zárubně jsou vyrobeny z různých materiálů (ohraňovací pásky, plochy dveří, ostění obložek, rámečky apod.) Všechny povrchy jsou sladěny na maximální možnou míru, není však možno vždy dosáhnout úplné shody. Mírně odlišný odstín povrchů není vadou a není jej možno reklamovat.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ

Dveře a zárubně jsou bezúdržbové. Kaširovaný a lakovaný povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit. Povrch laminovaný lze čistit stejně jako nábytek. Dveře jsou dřevěný výrobek, proto z nich mohou po určitou dobu padat piliny, nejedná se o závadu kvality. Min. 1x ročně je potřeba promazat zámek a závěsy (panty) nejlépe bezbarvým mazacím tukem. Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci dveří a zárubní je: minimální teplota prostředí 10 °C, teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C, vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 %, doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 5 %, relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %. Pokyny pro skladování, přepravu a údržbu dveří najdete na <https://www.masonite.cz/upload/files/pokyny-pro-skladovani-uziti-a-osetrovani-interierovych-dveri-masonite.pdf>

ZÁRUKA ZA JAKOST

Záruční lhůta 24 měsíců se řídí Občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání zboží, pokud není např. smlouvou určena lhůta jiná. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému nebo obvyklému účelu a že si zachová jinak obvyklé vlastnosti.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady (vada bránící užívání), za které odpovídá prodávající.

REKLAMACE

V případě uplatnění reklamace je nezbytně nutné postupovat dle platného reklamačního řádu Masonite, který je k dispozici u prodejce nebo na <https://www.masonite.cz/upload/files/reklamacni-rad-masonite.pdf>

Zákazník musí uplatnit reklamaci vždy u prodejce, a to v nejbližším možném termínu!

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při převzetí nebo neprodleně po převzetí zboží od prodávajícího, příp. dopravce tak, aby zjistil veškeré zjevné vady. Kupující je povinen před instalací výrobku vždy zkontrolovat, zda výrobek odpovídá požadovaný rozměrům, dekorům a nemá viditelné vady a v případě zjištění jakýchkoliv odchylek nebo viditelných závad ihned zahájit reklamační řízení a neprovádět další činnosti vedoucí ke zvýšení rozsahu škody (např. montáž zárubní a dveří, montáž kování, zkracování dveří apod.). **V případě úprav nebo jakýchkoliv zásahů do výrobku s viditelnými vadami nebudou následné reklamace dle reklamačního řádu uznány.** Při zásahu do konstrukce dveří (např. zkracování, hoblování, výřezy apod.) zaniká prodávajícím odpovědnost za veškeré vady.

Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel Montážní návod a Pokyny pro skladování, užití a ošetřování interiérových dveří Masonite, jež jsou přikládány ke každému výrobku MASONITE a jsou také zveřejněny na webových stránkách <https://www.masonite.cz/ke-stazeni/>. Reklamované vady nebudou uznány též v případě, že se zbožím nebude nakládáno obvyklým způsobem pro účel, pro který je zboží určeno. To zahrnuje mj. případy nesprávné přepravy, nesprávného skladování, běžného opotřebení, užití v nevhodném prostředí (např. rozdílnost prostředí či teploty na obou stranách dveří).

Výroba dveří a zárubní MASONITE CZ se řídí normami ČSN 74 6401, ČSN 6487 a NS 01-2004. Tyto normy udávají povolené tolerance výrobních rozměrů, toleranci celkové i místní nerovnosti a povrchové úpravy. Posuzování povrchové úpravy dveří se provádí při svislém zavěšení dveří, za denního světla, z výšky 1,6 m a vzdálenosti 1 m.



Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, CZ - 586 02 Jihlava
 spojovatelka: +420 567 121 411 • prodej: +420 567 121 428
 e-mail: czechinfo@masonite.com, objednavky@masonite.com
 technická podpora: technickapodpora@masonite.com, reklamace@masonite.com
www.masonite.cz